

مرجع کامل JSP 2.0

مترجم: مهندس پیمان آسمانی گهر

(مدرس واحد آموزش عالی و فنی انقلاب اسلامی)

سرشناسه	هانا، فیل. phil, hana
عنوان و نام پیرر آور	مرجع کامل JSP/فیل هانا مترجم پیمان آسمانی گهر.
مشخصات نشر	توران: آرتابابا نو آوران دانشگاه پارسه ۱۳۸۸
مشخصات ظاهری	۳۶۸ ص.
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۶-۳۸-۰۰
وضعیت فهرست نویسی	افعییا.
یادداشت	عنوان اصلی jsp 2.0: the complete reference
موضوع	صفحه های سرور جاوا.
موضوع	وب - سایت ها - توسعه - طراحی...
رده بندی کنگره	۱۳۸۸ م ۴۲ ج TK۵۱۰۵/۸۸۸۵۱
رده بندی دیویی	۰۰۵/۲۷۶۲
شماره کتابشناسی ملی	۸۴۳۶۵۳



نوآوران دانشگاه پارسه

نام کتاب : مرجع کامل JSP 2.0 .

نویسنده : فیل هانا .

مترجم : مهندس پیمان آسمانی گهر .

ناشر : آرتابابا - نوآوران دانشگاه پارسه .

مدیر تولید : مهدی اسمعیلی .

نوبت چاپ : اول - ۱۳۸۸ .

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه .

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۵۴۲۶-۳۸-۰۰ .

قیمت : ۷۸۰۰ تومان .

مراکز پخش و فروش :

میدان انقلاب ، خیابان کارگر جنوبی ، خیابان لبافی نژاد غربی ، انتهای کوی سیمین . پلاک ۵

تلفن : ۶۶۹۲۶۶۳۴-۶۶۵۹۶۶۱۸-۶۶۵۹۶۶۱۸ تلفکس : ۶۶۵۶۵۸۲۵

کتابسرای نوآوران دانشگاه پارسه : میدان انقلاب ، ابتدای خیابان آزادی ، نیش پاساژ ایران

تلفن : ۶۶۹۳۶۵۵۸

۱۵	فصل اول: تاریخچه برنامه‌نویسی
۱۶	زبان HTML
۱۷	نقطه ضعف HTML
۱۹	فصل دوم: پروتکل HTTP
۱۹	مدل ارتباطی درخواست/پاسخ
۲۱	جزئیات درخواست
۲۲	جزئیات پاسخ
۲۵	پارامترهای درخواست
۲۷	فصل سوم: مقدمات Servlet‌ها
۲۷	مزایای Servlet‌ها
۲۸	چرخه حیات Servlet‌ها
۳۴	کلاس‌های Servlet
۳۴	متدهای Servlet
۳۵	متدهای GenericServlet
۳۸	واسط ServletRequest
۴۳	واسط HttpServletRequest
۴۷	واسط ServletResponse
۵۰	واسط HttpServletResponse
۵۰	واسط ServletContext

۵۳	Session
۵۵	 HttpSession واسط
۵۹	 فصل چهارم: مقدمات JSP
۶۱	 مراحل کامپایل صفحات JSP
۶۲	 یک مثال ابتدایی
۶۹	 فصل پنجم: قواعد نوشتاری و نمادهای JSP
۶۹	 مدل توسعه‌ی JSP
۷۰	 Component های یک صفحه‌ی JSP
۷۱	 Directive ها
۷۱	 page
۸۰	 include
۸۰	 taglib
۸۱	 توضیحات
۸۱	 عبارات
۸۲	 Scriptlet ها
۸۵	 Declration ها
۸۷	 اشیاء ضمنی
۸۸	 Action های استاندارد
۹۱	 یک مثال کامل
۹۶	 page
۹۷	 <jsp:include>

۹۷	عبارات جاوا
۹۸	Declaration
۱۰۱	فصل ششم: Declaration و Scriptlet Expression
۱۰۱	Expression ها
۱۰۲	ScriptLet ها
۱۰۴	مدیریت Expression و Scriptlet به وسیله JSP Container
۱۰۵	داده‌های HTML و Expression ها
۱۰۵	محتوای Scriptlet
۱۰۶	پارامترهای اولیه
۱۱۵	کاربرد Declaration
۱۲۱	فصل هفتم: ارسال درخواستها
۱۲۱	منابع خارجی
۱۲۲	<%@ include %>
۱۲۴	<jsp:include>
۱۲۴	چگونگی انجام عملیات
۱۲۷	محدودیت‌ها
۱۲۷	ویژگی‌های زمان اجرا
۱۳۳	ارسال پارامتر به صفحه‌ی JSP لی include شده
۱۳۶	URL بازیابی
۱۳۸	ارسال درخواست

۱۴۱	 شیء RequestDispatcher
۱۴۳	 فصل هشتم: مدیریت Session
۱۴۴	 بازیابی اطلاعات سرویس گیرنده (Session Tracking)
۱۴۵	 فیلدهای hidden
۱۵۴	 URL Rewriting
۱۵۷	 کوکی ها
۱۶۴	 کاربرد API ی HttpSession
۱۶۵	 ایجاد Session
۱۶۷	 ارتباط Session و سرویس گیرنده
۱۶۷	 بازیابی اطلاعات Session
۱۶۹	 ذخیره اشیاء در Session و بازیابی آنها
۱۷۰	 بستن Session
۱۷۲	 بازیابی مثالها
۱۷۲	 مثال فیلدهای hidden: اعداد حدسی
۱۷۸	 مثال URL Rewriting: صفحه شمارنده
۱۷۹	 Listener های متصل به Session
۱۸۶	 مدیریت Thread
۱۸۷	 مفاهیم Thread ها
۱۸۸	 ایجاد Thread هایی که زیر کلاس Thread هستند
۱۹۰	 ایجاد Thread با پیاده سازی Runnable

۱۹۵	 ایجاد Thread ها با Timer و TimerTask
۱۹۸	 همزمان سازی Thread ها
۲۰۲	 روش های Servlet Threading
۲۰۳	 مدل پیش فرض
۲۰۵	 مدل Single Thread
۲۰۶	 برنامه های کاربردی MultiThread
۲۰۸	 درخواست هایی که پردازش آنها زمان زیادی می برد و پیغام وضعیت
۲۱۱	 ملاحظات
۲۱۵	 فصل نهم: Listener های رخداد های برنامه ی کاربردی
۲۱۵	 Listener های مقید به Session
۲۱۶	 محدوده ی رخداد
۲۱۷	 واسطه های Listener رخداد
۲۱۸	 چگونگی انجام عملیات
۲۱۹	 Listener ها و چرخه ی حیات رخداد ها
۲۱۹	 واسط ServletContextListener
۲۲۰	 واسط HttpSessionListener
۲۲۱	 واسط ServletRequestListener
۲۲۲	 واسط Http Session Activation Listener
۲۲۳	 واسط HttpSessionBindingListener

۲۲۳	 Listenerهای رخداد تغییر attribute
۲۲۴	 ServletContextAttributeListener واسط
۲۲۵	 HttpSessionAttributeListener واسط
۲۲۵	 ServletRequestAttributeListener واسط
۲۲۶	 مثالهای listenerهای رخدادهای برنامه کاربردی
۲۲۶	 مثال: ذخیره موقت میزان تبادلات مالی
۲۳۲	 Log کردن عملیات Session
۲۳۵	 کنترل منابع مشترک
۲۳۹	 فصل دهم: فیلترها
۲۳۹	 مروری بر فیلترها
۲۴۱	 چرخه‌ی حیات فیلتر
۲۴۲	 یک مثال ساده
۲۴۶	 توسعه و نصب یک فیلتر (Developing and Deploying a Filter)
۲۴۶	 Filter API
۲۴۷	 Filter واسط
۲۴۸	 FilterChain واسط
۲۴۸	 FilterConfig واسط
۲۴۹	 Wrapperهای کلاس‌های
۲۵۰	 پی‌کوبندی فیلترها
۲۵۱	 مثال: فیلتر درخواست

۲۶۲	 مثال: فیلتر پاسخ
۲۷۱	 فصل یازدهم: معرفی تگ‌های سفارشی
۲۷۲	 دلایل استفاده از تگ‌های سفارشی
۲۷۳	 توسعه اولین تگ
۲۷۴	 قدم اول: تعریف تگ
۲۷۴	 قدم دوم: پی‌کردن فایل TLD
۲۷۵	 قدم سوم: توسعه کلاس تگ
۲۷۹	 قدم چهارم: استفاده از تگ در صفحه‌ی JSP
۲۸۰	 taglib
۲۸۱	 چگونگی استفاده از تگ‌ها در صفحات JSP
۲۸۳	 عملیات JSP Container روی تگ‌ها
۲۸۳	 کد معادل تگها
۲۸۴	 آنچه تگ انجام می‌دهد
۲۸۶	 کتابخانه تگها
۲۸۷	 عناصر TLD
۲۸۹	 taglib
۲۸۹	 API تگها
۲۹۰	 واسط Tag
۲۹۱	 کلاس TagSupport
۲۹۲	 روند عملیات

۲۹۳	تعریف خصایص تگ
۲۹۸	IterationTag واسط
۲۹۹	BodyTag
۳۰۰	BodyContent
۳۰۲	BodyTagSupport کلاس
۳۰۵	فصل دوازدهم: زبان EL
۳۰۵	EL ساختار
۳۰۶	اشیاء ضمنی
۳۰۷	عملگرها
۳۰۹	توابع
۳۱۰	ثبت (Register) توابع
۳۱۱	فراخوانی توابع سفارشی
۳۱۳	فصل سیزدهم: کتابخانه تگ‌های استاندارد JSP (JSTL)
۳۱۳	شروع کار با JSTL
۳۱۳	استفاده از JSTL در صفحات JSP
۳۱۵	تگ‌های Core
۳۱۶	تگ‌های همه منظوره
۳۱۶	تگ <c:out>
۳۱۷	تگ <c:set>
۳۱۸	تگ <c:remove>

۳۱۸	تگ <c:catch>
۳۱۹	تگ‌های شرطی و حلقه‌ها
۳۱۹	تگ <c:if>
۳۱۹	تگ <c:choose>
۳۲۰	تگ <c:when>
۳۲۰	تگ <c:otherwise>
۳۲۰	تگ <c:forEach>
۳۲۱	تگ <c:forEachToken>
۳۲۲	تگ‌های شبکه
۳۲۲	تگ <c:import>
۳۲۳	تگ <c:url>
۳۲۴	تگ <c:redirect>
۳۲۴	تگ <c:param>
۳۳۰	تگ‌های XML
۳۳۰	تگ‌های پایه
۳۳۰	تگ <x:parse>
۳۳۱	تگ <x:out>
۳۳۲	تگ <x:set>
۳۳۲	تگ‌های کنترلی

۳۳۲	تگ <code><x:if></code>
۳۳۳	تگ <code><x:choose></code>
۳۳۳	تگ <code><x:when></code>
۳۳۳	تگ <code><x:otherwise></code>
۳۳۳	تگ <code><x:forEach></code>
۳۳۳	تگ‌های تبدیل فرمت سند
۳۳۴	تگ <code><x:transform></code>
۳۳۵	تگ <code><x:param></code>
۳۳۷	تگ‌های SQL
۳۳۷	تگ‌های خواندن و تغییر داده‌ها
۳۳۸	تگ <code><sql:query></code>
۳۳۹	تگ <code><sql:update></code>
۳۴۰	تگ‌های Datasource
۳۴۰	تگ <code><sql:transaction></code>
۳۴۱	تگ <code><sql:setDataSource></code>
۳۴۱	تگ <code><sql:param></code>
۳۴۲	تگ <code><sql:dateParam></code>
۳۴۲	تگ‌های تعیین فرمت
۳۴۲	عملیات Internationalization

۳۴۲	تگ <fmt:setLocale>.....
۳۴۳	تگ <fmt:bundle>.....
۳۴۳	تگ <fmt:setBundle>.....
۳۴۴	تگ <fmt:message>.....
۳۴۵	تگ <fmt:param>.....
۳۴۵	تگ <fmt:requestEncoding>.....
۳۴۵	تعیین فرمت اعداد و تاریخ.....
۳۴۵	تگ <fmt:timeZone>.....
۳۴۵	تگ <fmt:setTimeZone>.....
۳۴۶	تگ <fmt:formatNumber>.....
۳۴۸	تگ <fmt:parseNumber>.....
۳۴۹	تگ <fmt:formatDate>.....
۳۴۹	تگ <fmt:parseDate>.....
۳۵۱	فصل چهاردهم: واسط SimpleTag و TagFile ها.....
۳۵۱	شیء JspFragment.....
۳۵۲	قطعه کدهای مورد استفاده به عنوان بدنه ی تگ.....
۳۵۳	قطعه کدهای مورد استفاده به عنوان مقدار خصایص.....
۳۵۴	واسط SimpleTag.....
۳۵۵	چرخه ی حیات SimpleTag.....

۳۵۶		مثال واسط SimpleTag
۳۶۱		Tag File
۳۶۳		پیگر بندی و استفاده از Tag File
۳۶۴		مثال TagFile