

۱۵۴۴۸۰
مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های شخصیت DSM-5

SCID-5-PD

STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR
DSM-5® PERSONALITY DISORDERS

مصاحبه
INTERVIEW

ماری فرست
ژانت بر دلیو، ویامز
لرنا اسمیت بنجامین
رابرت اسپیتز

ترجمه:
دکتر فرهاد شاملو

تاریخ مصاحبه:

بیمار:

بالین گر (مصاحبه کننده):



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای ناشر محفوظ است. لذا هر گونه تکثیر و بازنویسی مطالب به هر نحو ممکن در هر گونه رسانه، کتاب، مجله، جزوه و لوح فشرده بدون اجازه کتبی ناشر شرعاً حرام است و موجب پیگرد قانونی می‌شود.

عنوان و نام پدیدآور	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های شخصیت DSM-5 مصاحبه = SCID-5-PD structured clinical interview for DSM-5 personality disorders / مایکل ب فرست... [و دیگران] : ترجمه فرهاد شاملو.
مشخصات نشر	تهران: انتشارات ابن سینا، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	۴۴ص: مصور، جدول، نمودار : ۲۲×۲۹ س.م.
وضعیت فهرست نویسی	فیا
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۴-۰۹-۶
یادداشت	کتاب حاضر ترجمه‌ی بخشی از کتاب «Users guide for the SCID-5-CV : structured clinical interview for DSM-5 personality disorders» است. 2016
یادداشت	مایکل ب فرست، جنت ب. و. ویلیامز، لرناسمیت بنجامین، رابرت ل. اسپیتزر.
یادداشت	ترجمه‌ی کامل کتاب حاضر قبلاً تحت عنوان «مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های DSM - 5 : نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)» توسط همین انتشارات منتشر شده است.
عنوان دیگر	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های DSM - 5 : نسخه بالین گر (مصاحبه کننده).
موضوع	بیماری‌های روانی -- تشخیص -- دستنامه‌ها
موضوع	Mental illness -- Diagnosis -- Handbooks, manuals, etc :
موضوع	تشخیص افتراقی
موضوع	Diagnosis, Differential :
موضوع	مصاحبه روان‌درمانی -- فن
موضوع	Interviewing in psychiatry -- Technique :
موضوع	روان‌شناسی -- آزمون‌ها
موضوع	Psychological tests :
شناسه افزوده	فرست، مایکل بی، ۱۹۵۶ - م.
شناسه افزوده	First, Michael B.
شناسه افزوده	شاملو، فرهاد، ۱۳۳۱ - مترجم.
رده بندی دیویی	۶۱۶/۸۹۰۷۵ :
رده بندی کنگره	۱۳۹۶ ۰۱۸ م۶۰۷۳ / RC۷۳ :
شماره کتابشناسی ملی	۴۸۴۴۶۲۰ :

نام کتاب	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های DSM-5
مؤلف	مایکل ب - فرست، جنت ب. و. ویلیامز، لرناسمیت بنجامین، رابرت ل. اسپیتزر
ترجمه	دکتر فرهاد شاملو
ناشر	انتشارات ابن سینا
حروفچین و صفحه آرا	مجید شمیمی
نوبت چاپ	اول ۱۳۹۶
شمارگان	۱۰۰۰
چاپ	سامان
صحافی	سنگ
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۴-۰۹-۶
بها	۷۵۰۰ تومان



به انتشارات ابن سینا پیوندید
<https://telegram.me/EntesharatEbneSina>



دفتر مرکزی و فروشگاه شماره ۱: تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)، خیابان وحید نظری غربی، پلاک ۱۵۰، واحد ۵
 تلفن: ۶۶۴۱۸۳۱۹ فکس: ۶۶۴۱۸۳۰۹ ایمیل: press.ebnesina@gmail.com سایت: www.ebnesinapress.ir
 فروشگاه شماره ۲: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه جندی شاپور، کتابفروشی دانشگاه، انتشارات ابن سینا تلفن: ۶۱-۳۳۷۳۸۲۶۷

یاسوج: خانه کتاب ۰۷۴-۳۲۲۳۵۱۲
 کرمانشاه: جهان کتاب ۰۸۳-۳۷۲۸۴۸۳۷
 شیراز: کتابفروشی جمالی ۰۷۱-۳۲۳۱۸۳۱۸
 ارومیه: شهر کتاب پزشکی ۰۴۴-۳۲۲۵۲۸۷۹
 قزوین: کتابفروشی ابن سینا ۰۹۱۰-۹۵۸۲۶۶۱

نمایندگی‌های فروش
 مشهد: مجد دانش ۰۵۱-۳۸۴۴۱۰۱۶
 اصفهان: کتابفروشی کیا ۰۳۱-۳۶۶۹۹۱۱۲
 شیراز: بازار کتاب شیراز ۰۷۱-۳۲۳۳۳۶۴۶
 تبریز: کتابفروشی بابک ۰۴۱-۳۳۳۴۰۹۸۳
 تبریز: کتابفروشی شبرنگ ۰۴۱-۳۳۳۴۱۹۰۸

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای (SCID-5) DSM-5، مصاحبه‌ای نیمه‌ساختاریافته برای تشخیص‌های اصلی DSM-5 (که در گذشته در محور یک داده می‌شد) می‌باشد. این ابزار توسط بالینگر یا کارشناس سلامت روان آموزش‌دیده که با معیارهای تشخیصی و طبقه‌بندی اختلال‌ها در DSM-5 آشناست، اجرا می‌گردد. جمعیت مورد مصاحبه بیماران روانپزشکی یا دچار بیماری طبی عمومی - یا افرادی که خود را به عنوان بیمار نمی‌شناسند (مانند جمعیت مورد مطالعه در یک پیمایش جمعیت عمومی یا بستگان افراد بیمار) - می‌باشند. پوشش تشخیصی و زبان استفاده شده در SCID-5، آن را برای افراد بالای ۱۸ سال مناسب می‌کند؛ هر چند با تغییر مختصر در عبارت‌بندی سوالات ممکن است بتوان از آن برای نوجوانان نیز استفاده کرد. یک فرد عادی باید قادر به درک زبان SCID-5 باشد. ممکن است نتوان با افراد دچار اختلال شناختی شدید، نازاری، یا علایم سایکوتیک شدید مصاحبه SCID را انجام داد. این افراد اغلب، در ده دقیقه اول، هنگام بررسی مرور کلی مشخص می‌شوند. در چنین مواردی می‌توان از SCID به عنوان یک چک لیست تشخیصی برای مصاحبه با دیگر منابع مطلع استفاده نمود.

از SCID-5 می‌توان برای اهداف زیر استفاده کرد:

- برای حصول اطمینان از این که تشخیص‌های اصلی DSM-5 به طور نظام‌مندی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال می‌توان از SCID هنگام پذیرش بیمار در محیط‌های بالینی و برای ارزیابی جامع از لحاظ پزشکی قانونی استفاده کرد.
- برای مطالعات پژوهشی. به عنوان مثال برای بررسی اثربخشی درمان افسردگی، می‌توان از SCID-5 برای حصول اطمینان از این که تمامی افراد مورد مطالعه مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بوده و افراد دارای سابقه اختلال مصرف مواد از جمعیت مورد مطالعه حذف می‌شوند، استفاده کرد.
- برای مشخص نمودن تشخیص فعلی و سابقه قلمی اختلالات روانپزشکی در جمعیت مورد نظر. به عنوان مثال داده‌های به دست آمده از مصاحبه SCID-5 می‌تواند برای محققین، مانگین، سیاست‌گذاران، و جمعیت عمومی که به دانستن میزان شیوع و بروز اختلالات روانپزشکی در جمعیت‌های خاص علاقمند هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
- برای بهبود مهارت مصاحبه دانشجویان رشته‌های مرتبط با سلامت روان. به عنوان مثال رشته‌های روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری، روان‌پرستاری. SCID-5 می‌تواند برای آموزش گیرندگان گوناگون از سوالات مناسب، که می‌تواند از افراد اطلاعات مفید برای قضاوت تشخیصی کسب کند، فراهم آورد. با تمرین مکرر SCID-5، آموزش‌سیرندگان با پارهای DSM-5 آشنا شده و همزمان سوالات کاربردی مفیدی را به گنجینه سوالات مصاحبه خود اضافه می‌کنند.

برای کسب آخرین اطلاعات، از جمله ترجمه‌های موجود، نسخه‌های کامپیوتری، محتوای آموزشی شامل ویدیو و آزمون‌ها، بازنگری/تصحیح، لطفاً از سایت www.scid5.org دیدن فرمایید.

۱	برگه نمره‌گذاری خلاصه تشخیصی SCID-5-PD
۲	خطوط کلی
۴	خطوط کلی ارزیابی اختلالات شخصیت
۵	ملاک‌های عمومی اختلال شخصیت که برای اختصاص نمره "۳" باید در نظر گرفت
۷	اختلال شخصیت دوری‌گزین
۹	اختلال شخصیت وابسته
۱۲	اختلال شخصیت وسواسی - جبری
۱۵	اختلال شخصیت پارانوئید
۱۸	اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
۲۲	اختلال شخصیت اسکیزوئید
۲۵	اختلال شخصیت هیستریونیک
۲۷	اختلال شخصیت خودشیفته
۳۰	اختلال شخصیت مرزی
۳۴	اختلال شخصیت ضداجتماعی
۴۰	اختلال شخصیت معین

فهرست اختصارها

GMC	بیماری جسمی عمومی
PD	اختلال شخصیت