

۱۵۴۲۶۳۳

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5

SCID-5-PD

STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR
DSM-5® PERSONALITY DISORDERS

راهنمای بالین‌گر (مصاحبه‌کننده)

USER'S GUIDE

همچنین شامل آموزش‌هایی در خصوص مصاحبه بالینی ساختاریافته برای پرسشنامه غربالگری شخصیت DSM-5

میکل فرست

ژانت بی. دی. ویلیامز

لونا اسمیت بنجامین

رابرت اسپیتزر

ترجمه:

دکتر فرهاد شاملو



تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر برای ناشر محفوظ است. لذا هرگونه تکثیر و بازنویسی مطالب به هر نحو ممکن در هر گونه رسانه، کتاب، مجله، جزوه و لوح فشرده بدون اجازه کتبی ناشر شرعا حرام است و موجب پیگرد قانونی می شود.

عنوان و نام پدیدآور	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5: (راهنمای بالینگر مصاحبه کننده) همچنین شامل آموزش هایی در مصاحبه بالینی ساختاریافته برای پرسشنامه غربالگری شخصیت/مایکل ب فرست... [و دیگران] : ترجمه فرهاد شاملو.
مشخصات نشر	تهران : انتشارات ابن سینا، ۱۳۹۶.
مشخصات ظاهری	۹۴ص: مصور، جدول، نمودار : ۲۲ x ۲۹ س.م.
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۴-۰۸-۹
وضعیت فهرست نویسی	فیا
یادداشت	عنوان اصلی: Users guide for the SCID-5-CV : structured clinical interview for DSM-5 disorders, clinician version, 2016.
یادداشت	مایکل ب فرست، جنت ب. و. ویلیامز، لونا اسمیت بنجامین، رابرت ل. اسپیتزر.
یادداشت	چاپ دیگر کتاب حاضر تحت عنوان «مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات های DSM - 5 : نسخه بالین گر (مصاحبه کننده)» با ترجمه ی ترجمه ونداد شریفی، بهرنگ شادلو، زهرا شهریور توسط همین انتشارات در همین سال منتشر شده است.
عنوان دیگر	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات های DSM - 5 : نسخه بالین گر (مصاحبه کننده).
موضوع	بیماری های روانی -- تشخیص -- دستنامه ها
موضوع	Mental illness -- Diagnosis -- Handbooks, manuals, etc.
موضوع	تشخیص افتراقی
موضوع	Diagnosis, Differential
موضوع	مصاحبه روان درمانی -- فن
موضوع	Interviewing in psychiatry -- Technique
موضوع	روانشناسی -- آزمون ها
موضوع	Psychological tests
شناسه افزوده	فرست، مایکل ب.، ۱۹۵۶ - م.
شناسه افزوده	Michael B.
شناسه افزوده	شاملو، فرهاد، ۱۳۲۲ - مترجم
رده بندی کنگره	الف ۶۶ - ۵م ۶ - ۳۷۲ RC
رده بندی دیویی	۱۶/۸۹۰۷۵
شماره کتابشناسی علی	۴۸۴۴۵۸۱

نام کتاب	مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت بر مبنای DSM-5
مؤلف	مایکل ب. فرست، جنت ب. و. ویلیامز، لونا اسمیت بنجامین، رابرت ل. اسپیتزر
ترجمه	دکتر فرهاد شاملو
ناشر	انتشارات ابن سینا
حروفچین و صفحه آرا	مجید شمیمی
نوبت چاپ	اول ۱۳۹۶
شمارگان	۱۰۰۰
چاپ	سامان
صحافی	روشنک
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۸۷۴-۰۸-۹
بها	۱۲۰۰ تومان



به انتشارات ابن سینا پیوندید
<https://telegram.me/EntesharatEbneSina>



دفتر مرکزی و فروشگاه شماره ۱: تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)، خیابان وحید نظری غربی، پلاک ۱۵۰، واحد ۵
تلفن: ۶۶۴۱۸۳۱۹ فکس: ۶۶۴۱۸۳۰۹ ایمیل: press.ebnesina@gmail.com سایت: www.ebnesinapress.ir
فروشگاه شماره ۲: اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه جندی شاپور، کتابفروشی دانشگاه، انتشارات ابن سینا تلفن: ۰۶۱-۳۳۷۳۸۲۶۷

- نمایندگی های فروش
- مشهد: مجد دانش ۰۵۱-۳۸۴۴۱۰۱۶
 - اصفهان: کتابفروشی کیا ۰۳۱-۳۶۶۹۹۱۱۲
 - شیراز: بازار کتاب شیراز ۰۷۱-۳۳۳۳۳۶۶۶
 - تبریز: کتابفروشی بابک ۰۴۱-۳۳۳۴۰۹۸۳
 - تبریز: کتابفروشی شیرنگ ۰۴۱-۳۳۳۴۱۹۰۸
 - یاسوج: خانه کتاب ۰۷۴-۳۲۲۲۳۵۱۲
 - کرمانشاه: جهان کتاب ۰۸۳-۳۷۲۸۴۸۳۷-۸
 - شیراز: کتابفروشی جمالی ۰۷۱-۳۳۳۱۸۳۱۸
 - ارومیه: شهر کتاب پزشکی ۰۴۴-۳۲۲۵۲۸۷۹
 - قزوین: کتابفروشی ابن سینا ۰۹۱۰-۹۵۸۲۶۶۱

توجه: مؤلفان سعی کرده‌اند که مطمئن شوند کلیه اطلاعات این کتاب در هنگام انتشار، درست و مطابق با معیارهای روان‌پزشکی و پزشکی عمومی باشد. همچنین، مطالب مربوط به دوزها، برنامه‌ها، و روش تجویز داروها درست و مطابق با معیارهای FDA و انجمن پزشکی عمومی باشد. با این حال، از آنجا که تحقیقات و اقدامات پزشکی به پیشرفت خود ادامه می‌دهند، معیارهای درمانی ممکن است تغییر کنند. علاوه بر آن، موقعیت‌های خاص ممکن است نیاز به پاسخ‌های درمانی خاص داشته باشند؛ پاسخ‌هایی که در این کتاب بدان‌ها اشاره نشده است. بنا بر این دلایل و به خاطر خطاهای انسانی و فنی که گاهی رخ می‌دهند، به خوانندگان توصیه می‌کنیم توصیه‌های پزشکانی که مستقیماً مراقبت از آنها و مراقبت از اعضای خانواده‌شان را به عهده دارند به کار بندند.

کتابی که انتشارات انجمن روان‌پزشکی آمریکا منتشر شده‌اند بیانگر یافته‌ها، نتیجه‌گیری‌ها، و دیدگاه‌های خود مؤلفان است و لزوماً بازتاب سیاست‌ها و نظرات انتشارات انجمن روان‌پزشکی آمریکا یا انجمن روان‌پزشکی آمریکا نیست.

در صورتی که مایل‌اید از یک عنوان ۵۰ نسخه یا بیش از آن تهیه کنید لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به www.appi.org/specialdiscounts مراجعه نمایید.

حق اثر آفرین ۲۰۱۶ انجمن روان‌پزشکی آمریکا

کلیه حقوق محفوظ است

DSM و DSM-5 تحت انحصار انجمن روان‌پزشکی آمریکا است. استفاده از این واژه‌ها بدون اجازه انجمن روان‌پزشکی آمریکا ممنوع است.

ملاک‌های تشخیصی DSM-5 با اجازه انجمن روان‌پزشکی آمریکا کپی‌برداری و استفاده شده است: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، ویراست پنجم، آرلینگتون وی‌ای، انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۲۰۱۳، حق اثر آفرین ۲۰۱۳. انجمن روان‌پزشکی آمریکا. مطالب آن با کسب اجازه استفاده شده است.

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت DSM-5. مصاحبه بالینی ساختاریافته برای پرسشنامه غربالگری شخصیت DSM-5 می‌شود. راهنمای بالین گر (مصاحبه‌کننده) برای SCID-5-PD (جداکا) نیز در دسترس است. هیچ بخشی از این مجموعه را نمی‌توان بدون اجازه مکتوب از انتشارات انجمن روان‌پزشکی آمریکا یا مجوز قانونی، پروانه، یا داد. مبلغ توافق‌شده با سازمان حقوق کپی‌برداری، فتوکپی، کپی، یا در حافظه رایانه ذخیره کرد. برای چنین اقداماتی از جمله آنهایی که به کپی‌برداری‌های غیر مجاز مذكور مربوطند باید به بخش حقوقی، انتشارات انجمن روان‌پزشکی آمریکا، بلوار ویلسون ۱۰۰۰، واحد ۱۸۲۵ در آرلینگتون، ۳۹۰۱ - ۷۸۲۲۰۹ رجوع شود. از طریق برگه مجوزهای اینترنتی که در <http://www.appi.org/Permissions> قرار دارد اقدام گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه SCID Products در www.appi.org مراجعه کنید.

تولیدشده در ایالات متحده آمریکا روی صفحات بدون اسید
۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

حروف‌چینی شده در پالاتینو و فوتورا

انتشارات انجمن روانپزشکی آمریکا

بولوار ویلسون ۱۰۰۰

آرلینگتون، ۳۹۰۱ - ۷۸۲۲۰۹

www.appi.org

مقدمه

مصاحبه بالینی ساختاریافته برای (SCID-5) DSM-5، مصاحبه‌ای نیمه ساختاریافته برای تشخیص‌های اصلی DSM-5 (که در گذشته در محور یک داده می‌شد) می‌باشد. این ابزار توسط بالینگر یا کارشناس سلامت روان آموزش‌دیده که با معیارهای تشخیصی و طبقه‌بندی اختلال‌ها در DSM-5 آشناست، اجرا می‌گردد. جمعیت مورد مصاحبه بیماران روانپزشکی یا دچار بیماری طبی عمومی - یا افرادی که خود را به عنوان بیمار نمی‌شناسند (مانند جمعیت مورد مطالعه در یک پیمایش جمعیت عمومی یا بستگان افراد بیمار) - می‌باشند. پوشش تشخیصی و زبان استفاده شده در SCID-5، آن را برای افراد بالای ۱۸ سال مناسب می‌کند؛ هر چند با تغییر مختصر در عبارت‌بندی سوالات ممکن است بتوان از آن برای نوجوانان نیز استفاده کرد. یک فرد عادی باید قادر به درک زبان SCID-5 باشد. ممکن است نتوان با افراد دچار اختلال شناختی شدید، ناآرامی، یا علایم سایکوتیک شدید مصاحبه SCID را انجام داد. این افراد اغلب، در ده دقیقه اول، هنگام بررسی مرور کلی مشخص می‌شوند. در چنین مواردی می‌توان از SCID به عنوان یک چک لیست تشخیصی برای مصاحبه با دیگر منابع مطلع استفاده نمود.

از SCID-5 می‌توان برای اهداف زیر استفاده کرد:

- برای حصول اطمینان از این که تشخیص‌های اصلی DSM-5 به طور نظام‌مندی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال می‌توان از SCID هنگام پذیرش بیمار در محیط بالینی و برای ارزیابی جامع از لحاظ پزشکی قانونی استفاده کرد.
 - برای مطالعات پژوهشی. به عنوان مثال برای بررسی اثربخشی درمان افسردگی، می‌توان از SCID-5 برای حصول اطمینان از این که تمامی افراد مورد مطالعه مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بوده و از اداری سابقه اختلال مصرف مواد از جمعیت مورد مطالعه حذف می‌شوند، استفاده کرد.
 - برای مشخص نمودن تشخیص فعلی و سابقه قبلی اختلالات روانپزشکی در جمعیت مورد نظر. به عنوان مثال داده‌های به دست آمده از مصاحبه SCID-5 می‌تواند برای محققین، درمانگران، سیاست‌گذاران، جمعیت عمومی که به دانستن میزان شیوع و بروز اختلالات روانپزشکی در جمعیت‌های خاص علاقمند هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
 - برای بهبود مهارت مصاحبه دانشجویان رشته‌های مرتبط با سلامت روان. به عنوان مثال رشته‌های روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری، روان‌پرستاری. SCID-5 می‌تواند برای آموزش گیرندگان گنجینه‌ای از برزخات مناسب، که می‌تواند از افراد اطلاعات مفید برای قضاوت تشخیصی کسب کند، فراهم آورد. با تمرین مکرر SCID-5، آموزش‌گیرندگان با معیارهای DSM-5 آشنا شده و همزمان سوالات کاربردی مفیدی را به گنجینه سوالات مصاحبه خود اضافه می‌کنند.
- برای کسب آخرین اطلاعات، از جمله ترجمه‌های موجود، نسخه‌های کامپیوتری، محتوای آموزشی شامل ویدیو و آزمون‌ها، بازنگری/تصحیح، لطفاً از سایت www.scid5.org دیدن فرمایید.

۱	۱. مقدمه
۱	۲. تاریخچه
۱	۳. ویژگی‌های SCID-5-PD
۱	۳.۱ دامنه
۱	۳.۲ برگه نمره‌گذاری خلاصه تشخیصی
۲	۳.۳ ساختار بنیادی
۳	۳.۴ پرسشنامه غربالگری شخصیت (SCID-5-SPQ)
۳	۳.۵ انحراف از ملاک‌های DSM-5
۳	۴. اجرای SCID-5-PD
۳	۴.۱ منابع اطلاعات
۴	۴.۲ سؤالات مصاحبه SCID-5-PD
۴	۴.۳ سؤالات مصاحبه با کلمات داخل پرانتز و بدون برجستگی
۴	۴.۴ نمره‌دهی به ملاک‌ها
۷	۴.۵ ارزیابی سایر اختلالات شخصیت معین
۸	۴.۶ استفاده از SCID-5-PD با SCID-5-SPQ
۹	۴.۷ استفاده از SCID-5-PD بدون SCID-5-SPQ
۹	۵. تفسیر مورد به مورد SCID-5-PD
۹	۵.۱ اختلال شخصیت دوری‌گزین
۱۱	۵.۲ اختلال شخصیت وابسته
۱۳	۵.۳ اختلال شخصیت وسواسی - جبری
۱۵	۵.۴ اختلال شخصیت پارانوئید
۱۷	۵.۵ اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
۲۰	۵.۶ اختلال شخصیت اسکیزوئید
۲۲	۵.۷ اختلال شخصیت هیستریونیک
۲۴	۵.۸ اختلال شخصیت خودشیفته
۲۶	۵.۹ اختلال شخصیت مرزی
۲۸	۵.۱۰ اختلال شخصیت ضداجتماعی
۳۲	۶. آموزش
۳۳	۷. پایایی (Reliability) و اعتبار (Validity)
۳۳	۷.۱ پایایی SCID-5-PD
۳۴	۷.۲ اعتبار SCID-II
۳۴	۷.۳ ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه بیمار SCID-II
۳۶	منابع
۳۸	ضمیمه: نمونه‌ای از SCID-5-PD و SCID-5-SPQ