

تأثیر درد و بیماری مزمن والدین بر فرزندان

لیلا سلگی

سرشناسه	: سلگی، لیلی، ۱۳۶۳ -
عنوان و نام پدیدآور	: laili, solgi
مشخصات نشر	: تاثیر درد و بیماری مزمن والدین بر فرزندان / لیلا سلگی.
مشخصات ظاهری	: تهران: سی‌دا، ۱۳۹۸.
شابک	: ۷۵ ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ۲۱/۵×۱۴/۵ سم.
وضعیت فهرست نویسی	: ۱۵۰۰۰۰ ریال ۱-۵-978-622-95894-1
یادداشت	: فیبا
موضوع	: کتابنامه.
موضوع	: بیماری‌های مزمن -- جنبه‌های روان‌شناسی
موضوع	: درد -- جنبه‌های روان‌شناسی
موضوع	: Pain -- Psychological aspects
موضوع	: والدین و کودک -- جنبه‌های روان‌شناسی
رده بندی کنگره	: ۱۰۸RC
رده بندی دیویی	: ۰۴۴/۶۱۶
شماره کتابخانه	: ۵۷۵۵۰۰۲
دی	



انتشارات سی‌دا

تلفن: ۶۲۲۵۳۴۴

تاثیر درد بیماری مزمن والدین بر فرزندان

ناشر	: سی‌دا
مؤلف	: لیلا سلگی
چاپ	: اول، ۱۳۹۸
چاپ و صحافی	: سهیل
شمارگان	: ۲۰ نسخه
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۹۵۸۹۴-۱-۰
قیمت	: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

حق چاپ محفوظ است

فهرست مطالب

مقدمه	۵
بیماری والدین و سلامت فرزندان	۸
درد مزمن	۸
مراحل ای بین گروهی	۱۹
رحله‌های درون گروهی	۲۴
ابعاد بیماری	۲۷
شروع بیماری، حادثه، تدریجی	۲۸
سن/والدین/فرزندان	۲۸
دوره/گذار، مداوم، پیشرونده	۲۹
پیش‌آگهی	۳۰
ناتوانی و آشفتگی	۳۱
تأثیرات منفی درد مزمن بر سلامت جسمی فرد و خانواده	۳۳
پیامدهای حاصل برای فرد بیمار	۳۳
پیامدهای منفی بر خانواده فرد بیمار	۳۷
درد مزمن و روابط زوجین	۳۹
درد مزمن و ایفای نقش والدینی	۴۱
درد مزمن و عملکرد کلی خانواده	۴۲
درد مزمن و عملکرد فرزندان	۴۶
عملکرد روانشناختی	۴۶
عملکرد اجتماعی و تحصیلی	۴۸
مکانیسمها، مدلها و یک چشمانداز وسیعتر	۵۱
مدل انتقال آشفتگی	۵۱
مدل سازگاری کودک و بیماری جسمانی والدین	۵۳

- ۵۹..... مکانیسمهای یادگیری اجتماعی
- ۶۱..... جمع بندی
- ۶۲..... سخن آخر
- ۶۸..... منابع فارسی
- ۶۸..... جمع انگلیسی

www.ketab.ir

مقدمه

بیماری‌های مزمن و ناتوان کننده جسمانی، هزاران بزرگسال را در هر دهه سنی، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و نژادی درگیر کرده است. آمار انتشار یافته حاکی از این واقعیت است که شرایط پزشکی همچون سرطان، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های مزمن دیابت و بیماری‌های روانی باعث مرگ و میر تعداد بسیاری از بزرگسالان می‌شود. این در حالی است که توسعه تکنولوژی و دانش پزشکی با افزایش طول عمر و استقلال کسانی که از این شرایط رنج می‌برند، کمک شایانی به آنها نموده است. به لطف همین پیشرفت‌هاست که هم‌اکنون مراقبت از بیماران در خانه میسر شده و شرایط پزشکی به نفع آن‌ها، به مشخصه‌ای عادی و پذیرفته شده در خانواده تبدیل شده است.

آنچه در این میان تأمل برانگیز می‌نماید این واقعیت است که تأثیر بیماری‌های مزمنی که به شکلی طولانی مدت فرد بیمار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تنها توسط بیمار تجربه نشده و تمامی اطرافیان وی نیز در معرض اشکالی از فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی هم‌آیند با بیماری قرار خواهند گرفت. به طور کلی

همواره این احتمال وجود دارد که نزدیکان بیمار و کسانی که با وی در یک محیط خانگی زندگی می‌کنند تحت تاثیر انواع فشارها هم‌آیند با بیماری قرار بگیرند. انطباق با شرایط ذکر شده جسمانی دشوارتر می‌شود که خانواده دارای فرزندی در سنین کودکی یا نوجوانی باشند. یافته‌ها حاکی از آن است که شرایط پریشانی مانند آنچه در بالا ذکر شد، علت حدود ۳۵ درصد از مرگ و میرهای ثبت شده در سنین ۲۵ تا ۴۵ سالگی است. این در حالی است که در هر هفتاد و پنج سالگی، بسیاری از بزرگسالان صاحب فرزندی در سنین کودکی یا نوجوانی هستند. به علاوه، بسیاری از والدین در این دامنه سنی بسیاری‌هایی مانند سردرد مزمن، کمردرد مزمن و سندرم خستگی مزمن را تجربه می‌کنند که علی‌رغم بی‌ارتباط بودن با طول عمر، فشارهای خاص خود را به همراه داشته و نیازمند خدمات ویژه حمایتی هستند. بنابراین تعداد قابل توجهی از کودکان، ناگزیر از انطباق با شرایط پرتنش ناشی از بیماری جسمانی والدین خود هستند.

در حالی که تاثیرات بین فردی و مولفه‌های ارتباطی در شرایطی مانند افسردگی و تعارضات زناشویی بسیار مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است، تاثیر بیماری جسمانی والدین بر

فرزندان آن‌ها، توجه اندکی را به خود جلب کرده و چگونگی و مکانیسم‌های زیربنایی آن به دقت و به طور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو در چنین شرایطی هنوز هم ضرورت مداخله ماهیت مداخله و اینکه کدام رفتار باید هدف قرار گیرد در حالی که از ابهام قرار دارد (آرمیستید، کلین و فورهند^۱، ۱۹۹۵).

^۱ Armistead, L., Klein, K., & Forehand, R.