

سرطان معده: ضروریات و مارک‌های بالینی

تألیف و گردآوری

میلا درانت

با نظارت

دکتر عبدالعظیم نجانی زاده

دکتر کیانوش ملک زاده

- سرشناسه : رافت، میلاد، ۱۳۷۲ -
- عنوان و نام پدیدآور : سرطان معده: ضروریات و مارکرهای بالینی/تألیف و گردآوری: میلاد رافت؛ با نظارت عبدالعظیم نجاتی زاده، کیانوش ملک زاده
- مشخصات نشر : تهران: ایده ماندگار، ۱۳۹۸.
- مشخصات ظاهری : ۱۲۸ص: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی)
- شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۴۳-۶۸-۵
- وضعیت فهرست نویسی : فیبا
- یادداشت : کتابنامه.
- رصوع : معده-سرطان
- موضوع : Stomach--Cancer
- موضوع : معده-سرطان -- ایران
- موضوع : Stomach--Cancer-- Iran
- موضوع : نشانگرهای ژنتیکی
- موضوع : Genetic marker
- شناسه افزوده : نجاتی، ه.، عبدالعظیم، ۱۳۴۷-
- شناسه افزوده : ملک زاده، کیانوش، ۱۳۵۱-
- رده بندی کنگره : C۲۸۰
- رده بندی دیویی : ۶۱۶/۹۹۴۳۳
- شماره کتابشناسی ملی : ۵۹۱۵۲۰۸

* نام کتاب: سرطان معده: ضروریات و مارکرهای بالینی / مؤلف: میلاد رافت با نظارت دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده و کیانوش ملک زاده

کتاب مورد تأیید مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، پژوهشکده سلامت، مزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران می باشد

*نوبت چاپ: اول * تاریخ چاپ: پاییز ۱۳۹۸ * شمارگان: ۱۰۰ نسخه

* طراح جلد: ایده ماندگار

صفحه آرائی: تیم طراحی مؤسسه نوآوران دانش (ماهان)

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال. شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۴۳-۶۸-۵

تلفن: * ۱۲۰۰ ۸۸ ۴۲ - ۲۱ *

نشانی: تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه پزشک پور، پلاک ۱۲، طبقه سوم

انتشارات ایده ماندگار

کلیه حقوق این اثر برای اسپانسر (مؤسسه نوآوران دانش) محفوظ است.



ایده ماندگار

ideamandegar | Publishers

کلیه حقوق برای ناشر و مؤلف محفوظ است.

به نام خدا

تحقیقات و مستندات منتشر شده نشان می‌دهد که الگوی مرگومیر در سال‌های اخیر در ایران تغییر یافته است، بطوریکه بیماری‌های مزمن غیرواگیر از جمله سرطان‌ها نقش مهم‌تری به خود اختصاص داده‌اند. در سال‌های اخیر سرطان معده در ایران بروز بیشتری به‌عنوان در شمال غرب کشور داشته است. اگرچه با افزایش سن خطر بروز سرطان بیشتر می‌شود، ولی اکثراً نتیجه تأثیر متقابل عوامل خطر ژنتیکی و محیطی می‌باشند. مطالعات سلولی و مولکولی، مکانیسم‌های ایجاد سرطان‌ها را تا حدودی معین نموده بطوریکه آن‌ها را به‌عنوان بیماری ژنتیکی معرفی نموده‌اند. تکثیر سلول‌های غیرقابل کنترل از ویژگی‌های مهم آن‌هاست. در دهه‌های اخیر محققان پیشرفت‌های قابل توجهی در شناخت علل مولکولی سرطان‌ها نموده‌اند. مانند نقش ژن‌های

جهش یافته در تولید سرطان‌ها، که این خود با یقین میزان بیان ژن‌ها و پروتئین‌های معیوب مشخص می‌گردد. در یک روز میلیون‌ها صدمه و آسیب به ژن‌های هر سلول وارد می‌شود که در صورت عدم رفع این عیوب، سلول یا خودکشی می‌کند یا به سرطان دچار می‌شود. هرچه سن بالاتر می‌رود میزان این آسیب‌ها بیشتر می‌شود. سرطان افزایش می‌یابد. برخلاف سن و عوامل ژنتیکی، بسیاری از عوامل محیطی که تولید سرطان می‌کنند قابل پیشگیری هستند. خوشبختانه بیش از ۵۰ درصد سرطان‌ها بخصوص اگر در مراحل اولیه کشف شوند، قابل درمان هستند. تحقیقات مولکولی و شناسایی عوامل محیطی خطر مرتبط مانند موادشیمیایی، اشعه، ویروس، باکتری، انواع کوتاه و غیره به ما کمک کرده که نه تنها مکانیسم‌های مربوط به مشخص شوند، بلکه بهترین راه‌حل معالجه این بیماران با توجه به سبک زندگی، ژن‌درمانی و دارودرمانی انجام گیرد. امیدوارم این مجموعه مختصر و مفید مورد توجه و عنایت کلیه خوانندگان

عزیز قرار گیرد و شاهد کاهش میزان بروز سرطان معده در ایران باشیم. در پایان از خوانندگان عزیز تقاضا داریم نظرات و پیشنهادات خود را در جهت ارتقای اثر برای ما ارسال کنند.

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده – دکتر کیانوش ملک زاده

www.ketab.ir