

فرشته‌های وسط پل یا اُتیسم

تألیف:

دکتر منصور بلالی



۱۳۹۹

سرشناسه	:	بلالی، منصور، ۱۳۵۰-
عنوان و نام پدیدآور	:	فرشته‌های وسط پل یا اتیسم / تألیف منصور بلالی
مشخصات نشر	:	تهران: تفکر آینده ساز، ۱۳۹۹.
مشخصات ظاهری	:	۱۲۲ ص: ۱۴×۲۱ س.م
شابک	:	۳۲۰۰۰۰ ریال 1-708125-622-978 :
وضعیت فهرست نویسی	:	فیبیا
یادداشت	:	کتابنامه: ص. ۱۱۳.
موضوع	:	در خودماندگی
موضوع	:	Autism
موضوع	:	افراد مبتلا به در خودماندگی
موضوع	:	Autistic people
موضوع	:	در خودماندگی -- درمان
موضوع	:	Autism -- Treatment
موضوع	:	افراد مبتلا به در خودماندگی -- مراقبت
موضوع	:	Autistic people-- Care
موضوع	:	در خودماندگی کودکان
موضوع	:	Autism in children
رده بندی کتبی	:	۵۵۳.۸۱
رده بندی دیویی	:	۸۵۸۸۲/۶۱۶
شماره کتابشناسی ملی	:	

دفتر اسرار: تهران میدان انقلاب - خیابان ژ پلاک ۱۳۰ واحد ۴ ۰۲۱-۶۶۹۷۹۴۰۲ ۹۱۰۹۱۰۷۱۰۳	
--	---

عنوان کتاب

فرشته‌های وسط پل یا اتیسم

که مؤلف دکتر منصور بلالی

که صفحه آرا تفکر آینده ساز

که طراح جلد تفکر آینده ساز

که ناشر تفکر آینده ساز

که شمارگان ۱۰۰۰ جلد

که نوبت چاپ اول ۱۳۹۹

که قیمت ۳۲ هزار تومان

شابک : 978-622-7081-25-1

پیشگفتار

در خود ماندگی یا اوتیسم نوعی اختلال در روند رشد بویژه در حوزه روابط اجتماعی است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی و نامتعارف مشخص می‌شود که عمدتاً در سالهای اول زندگی علی‌الخصوص سه سال آغازین ظاهر می‌گردد. این بیماری با تاثیر بر روی مغز کودک، رفتارهای اجتماعی و مهارت برقراری ارتباط او با محیط پیرامون خود را مختل می‌سازد. کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم، در برقراری ارتباطات با محیط اطراف خود بصورت کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، دچار مشکل بوده و ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد. بجز موارد قبل در برخی از متلابان به اوتیسم رفتارهای خودآزارانه، رفتارهای تلافی‌جویانه نیز دیده می‌شود. حرکات تکراری (دست زدن، پریدن)، پاسخ‌های غیرمعتدلف به افراد دلبستگی به اشیاء و یا مقاومت در مقابل تغییرات و همچنین حساسیت‌های غیرعادی در حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی) از دیگر موارد دیده شده در این اختلال می‌باشد اما در حالت کلی هسته مرکزی و کانون این اختلال، خودماندگی، اختلال در ارتباط می‌باشد.

اختلال نافذ مربوط به رشد ۱ (P.D.D) به طور رسمی نخستین بار در سال ۱۹۸۰ به عنوان یک گروه اختلال مشخص روانپزشکی کودکان شناخته شد قبل از آن بچه‌هایی با نشانه‌های P.D.D به عنوان زیر گروهی از اسکیزوفرنی کودکان تعریف می‌شدند. دو اختلال عمده که به عنوان اختلال‌های نفوذ کننده رشد تعریف گردیده‌اند عبارتند از اوتیسم خردسالی و اسکیزوفرنی.

کودکانی که قبل از سن ۲,۵ تا ۳ سالگی پسیکوتیک می‌شوند غالباً خصوصیات اوتیسم خردسالی را دارند، در حالیکه تصویر بالینی کسانی که در نوجوانی به پسیکوز مبتلا می‌شوند شبیه خصوصیتی است که در اسکیزوفرنی بزرگسالی دیده می‌شود. اوتیسم نسبتاً نادر است و روی بسیاری از قسمت‌های مغز اثر می‌گذارد که این اتفاقات «روز بد» رستی درک نشده است. این اختلال در سراسر جهان روی می‌دهد و فاقد الگویی مرتبط با طبقه اجتماعی یا پیشینه تحصیلی است. گمان نیز نمی‌رود که این اختلال به خاطر رفتارهای سرپرست کودک ایجاد گردد و همچنین با اصول یادگیری رفتار نیز تبیین نمی‌شود. در اینجا بر خود وظیفه میدانم فرصت پیش آمده را مقتنم شمرده و مراتب تقدیر و امتنان خود را صمیمانه نثار خانواده‌ها و نمایم که عاشقانه و صبورانه فرزند خود را پذیرفته‌اند و از هیچ تلاشی در مسیر بهبود کودکان دروغ نمی‌کنند. اوتیسم مرض نیست و مسری هم نیست و من قصد دارم در این کتاب به طور ویژه‌ای به آن بپردازیم تا به افراد مبتلا به اوتیسم کمک کنم تا بتوانند بهتر در جامعه حضور پیدا کنند.

بلالی

دکتری روانشناسی

تهران / آبان ۱۳۹۸