

مقدمه ای بر معایم ترافیکی در نگهداشت شهر

باتاکید بر شهرداری ناحیه

www.ketab.ir

مولفین:

دکتر آرش قربانی کوتنائی

(مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد شهرداری تهران)

محمد حسن فصیح رامندی



سرشناسه	:	قربانی کوتناپی، آرش، ۱۳۵۸ -
عنوان و نام پدیدآور	:	مقدمه‌ای بر مفاهیم ترافیکی در نگهداشت شهر با تاکید بر شهرداری ناحیه / مولفین قربانی کوتناپی، محمدحسن فصیح‌رامندی، تهران: فر قلم، ۱۳۹۷.
مشخصات نشر	:	۸۵ ص.
مشخصات ظاهری	:	۹-۱۱-۶۲۲۳-۶۲۲-۹۷۸
شابک	:	فیبا
وضعیت فهرست نویسی	:	خدمات شهری
موضوع	:	Municipal services
موضوع	:	خدمات شهری -- مدیریت
موضوع	:	Municipal services-- Management
موضوع	:	ترافیک
موضوع	:	Traffic flow
شناسه افزوده	:	قربانی کوتناپی، آرش، ۱۳۵۸ -
رده بندی کنگره	:	۷۱۳۹۷م۶/۴۴۳۱HD
رده بندی دیویی	:	۳۶۳/۶
شماره کتابشناسی ملی	:	۵۴۳۸۴۴۷



نام کتاب: مقدمه‌ای بر مفاهیم ترافیکی در نگهداشت شهر با تاکید بر شهرداری ناحیه
مؤلفان: دکتر آرش قربانی کوتناپی (مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد شهرداری تهران)،
محمدحسن فصیح‌رامندی.

ناشر: فر قلم

شابک: ۹-۱۱-۶۲۲۳-۶۲۲-۹۷۸

تعداد صفحه: ۸۵ صفحه

نوبت چاپ: اول ۱۴۰۰

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

صفحه آرای، چاپ و صحافی: دفتر فنی طاهها

تهران: میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - تالار بزرگ کتاب - طبقه همکف - پلاک ۲۱

تلفن: ۶۶۴۱۶۵۶۵ - ۶۶۹۵۹۵۳۱

Email: Tahaoffice@yahoo.com

حق چاپ محفوظ و متعلق به مؤلف است

فصل اول: خط‌کشی

انواع خط‌کشی‌ها در معابر شهری.....	۱۵
تعاریف.....	۱۵
۲- گروه‌بندی خط‌کشی‌ها.....	۱۷
۳- فرایند خط‌کشی.....	۱۸
۴- معیارهای تجدید خط‌کشی‌ها.....	۲۰
۵- سازگاری انواع خط‌کشی.....	۲۲
۶- انتخاب خط‌کشی.....	۲۳
۷- زدودن خط‌کشی‌های قدیمی.....	۲۳
مشخصات فنی مصالح و اجرای خط‌کشی با رنگ سرد.....	۲۵
۹- مشخصات فنی خط‌کشی با رنگ گرم.....	۲۷

فصل دوم: گاردریل

مشخصات فنی حفاظ‌های طولی فلزی (گاردریل).....	۳۳
انواع گاردریل.....	۳۴

فصل سوم: ایستگاه اتوبوس

ملاحظات تعیین موقعیت مکانی ایستگاه‌ها.....	۵۴
مشخصات فنی نصب و نگهداری چشم‌گیره‌ای.....	۶۲

فصل چهارم: تابلوهای ترافیکی

مشخصات عمومی تابلوهای ترافیکی.....	۷۳
پیوست: ترکیب نصب متداول تابلوهای دارای شناسه.....	۸۱

فهرست جدول‌ها

عنوان	صفحه
جدول (۱): حد رواداری ابعاد خط‌کشی	۱۸
جدول (۲): سازگاری رنگ‌های مختلف در هنگام تجدید خط‌کشی‌ها	۲۲
جدول (۳): نحوه انتخاب نوع خط‌کشی وضعیت رویه آسفالت و وضعیت ترافیک	۲۳
جدول (۴): روش‌های مختلف توصیه شده برای زدودن انواع خط‌کشی‌ها	۲۵
جدول (۵): حداقل و حداکثر دمای اجرای انواع رنگ‌های سرد	۲۷
جدول (۶): ضخامت معمول خط‌کشی و رنگ مصرفی رنگ گرم براساس روش‌های مختلف اجرایی	۲۸
جدول (۷): ضخامت معمول و مقدار رنگ مصرفی در اجرای خط‌کشی با رنگ دو جزئی	۲۹
جدول (۸): زمان خشک شدن خط‌کشی با رنگ دو جزئی	۲۹
جدول (۹): تیپ‌های گاردریل مجاز، جهت استفاده در معابر شهری	۳۵
جدول (۱۰): تعیین شدت خرابی گاردریل‌های آسیب دیده در اثر ضربه	۳۹
جدول (۱۱): فاصله بین ایستگاه‌ها (برحسب متر)	۴۴
جدول (۱۲): ظرفیت مورد نیاز محدوده ایستگاه اتوبوس	۴۵
جدول (۱۳): حداقل تعداد مسافر لازم برای نصب سرپناه	۴۵
جدول (۱۴): ابعاد طول خطوط افزایش و کاهش سرعت و لچکی ورود و خروج در ایستگاه پهلوانی	۵۹
جدول (۱۵): تیپ‌بندی دکل‌های کنسولی	۷۸
جدول (۱۶): تیپ‌بندی دکل‌های دروازه‌ای	۷۸
جدول (۱۷): ابعاد چند نمونه از انواع تابلو با توجه به سرعت مجاز	۸۰