

۱۳۶۴۲۱۶

به نام ایزد یکتا

مرجع کامل

Pro jQuery 2

(جلد ۱)

Adam Freeman

ترجمه: مهندس خلیل غفوری پور

انتشارات پندار پارس

سرشناسه	فریمن، آدام، ۱۹۷۲ - م.
عنوان و نام پدیدآور	Freeman, Adam
مشخصات نشر	مرجع کامل Pro jQuery 2 / آدام فریمن؛ ترجمه خلیل غفوری پور.
مشخصات ظاهری	تهران : پندار پارس، ۱۳۹۴
شابک	ج: -؛ مصور، جدول.
وضعیت فهرست نویسی	ج: ۹۱-92-978-600-35۰۰۰: ۳۵۰۰۰۰ ریال
یادداشت	فیبا
موضوع	عنوان اصلی: Pro jQuery 2.0
موضوع	جاوا اسکریپت (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
موضوع	نرم افزار متن باز
موضوع	وبگاه ها -- توسعه
موضوع	وبگاه ها -- طراحی
شناسه افزوده	غفوری پور، خلیل، ۱۳۵۶ - مترجم
رده بندی کنگره	TK۵۱۰/۵۱۰۸۸۵ ۱۳۹۴ / ج۲ ف۴۳
رده بندی دیویی	۰۰۵/۲۷۶۲
شماره کتابشناسی ملی	۳۰۱۰۶۳

انتشارات پندار پارس



دفتر فروش: انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، کوی رشتچی، شماره ۱۲، واحد ۱۶ www.pendarepars.com
 تلفن: ۶۶۵۷۲۳۳۵ - تلفکس: ۶۶۹۲۶۵۷۸ همراه: ۰۹۲۱۴۳۷۱۹۶۴
info@pendarepars.com

خریدار گرامی: برای دریافت کد مثال های کتاب، به صفحه کتاب در سایت پندار پارس مراجعه فرمایید.

نام کتاب	مرجع کامل Pro jQuery 2 (جلد ۱)
ناشر	انتشارات پندار پارس
تالیف	Adam Freeman
ترجمه	خلیل غفوری پور
چاپ نخست	آذر ماه ۹۴
شمارگان	۵۰۰ نسخه
طرح جلد و صفحه آرای	سارا یعسوی
چاپ، صحافی	روز

قیمت ۳۵۰۰۰ تومان شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۵۲۹-۹۲-۹

هرگونه کپی برداری، تکثیر و چاپ کاغذی یا الکترونیکی از این کتاب بدون اجازه ناشر تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد

فهرست

۱	فصل ۱: درج JQuery در محتوا.....
۱	فهم واسط کاربری JQuery و JQuery موبایل.....
۲	فهم پلاگین‌های JQuery.....
۲	چه چیزی لازم است بدانید.....
۲	ساختار کتاب چیست.....
۲	بخش ۱: آماده سازی.....
۲	بخش ۲: کار با JQuery.....
۲	بخش ۳: کار با دیتا و ازاکس.....
۲	بخش ۴: ویژگی‌های پیشرفته.....
۳	بخش ۵: استفاده از واسط کاربری JQuery.....
۳	بخش ۶: استفاده از JQuery موبایل.....
۳	آیا مثال‌های زیادی وجود دارد؟.....
۵	از کجا می‌توان کد مثال را به‌دست آورد.....
۵	برای این کتاب چه نرم‌افزاری مورد نیاز است.....
۵	گرفتن JQuery.....
۶	گرفتن محیط ویرایشگر HTML.....
۶	گرفتن یک سرورگر وب.....
۷	گرفتن وب سرور.....
۷	گرفتن Node.js.....
۷	تنظیم و تست Node.js.....
۸	اسناد تصویر.....
۹	فصل ۲: مبانی HTML.....
۹	معرفی یک سند HTML پایه.....
۱۱	فهم چهارچوب یک عنصر HTML.....
۱۱	فهم صفات.....
۱۲	صفات id و class.....
۱۲	استفاده از صفت id.....
۱۲	استفاده از صفت class.....
۱۳	فهم محتوای عنصر.....
۱۳	فهم عناصر خالی (void).....
۱۴	فهم ساختار سند.....
۱۵	فهم عناصر متادیتا.....
۱۵	فهم عنصر script.....
۱۶	فهم عنصر style.....
۱۷	فهم عناصر محتوی.....
۱۷	فهم جداسازی معنا / نمایش.....

۱۹.....	فهم فرم‌ها و ورودی‌ها.....
۲۰.....	فهم عناصر ساختاری.....
۲۱.....	فهم عناصر با منابع بیرونی.....
۲۲.....	فهم سلسله مراتبی عنصر.....
۲۲.....	فهم ارتباط پدر - فرزند.....
۲۳.....	فهم روابط جد-نسل.....
۲۳.....	فهم روابط برادری.....
۲۳.....	فهم مدل شی گزایی سند (DOM).....
۲۳.....	استفاده از DOM.....
۲۶.....	اصلاح DOM.....
۲۷.....	اصلاح style.....
۲۸.....	اداره رویدادها.....
۲۹.....	فهم جریان رویداد.....
۳۰.....	فهم عملیات پیش فرض.....
۳۱.....	فصل ۳: مبانی CSS
۳۱.....	آغاز کار با CSS.....
۳۳.....	تنظیم به‌صورت مقدار درون خطی.....
۳۴.....	تعریف سبک همراه.....
۳۶.....	تعریف CSS بیرونی.....
۳۸.....	مفهوم انتخابگرهای CSS.....
۳۹.....	انتخاب با صفت.....
۴۰.....	انتخاب به‌وسیله‌ی روابط.....
۴۲.....	انتخاب با استفاده از انتخابگرهای شبه عنصر و شبه کلاس.....
۴۴.....	اجتماع و نفی انتخابگرها.....
۴۵.....	مفهوم آبشاری سبک.....
۴۵.....	مفهوم آبشاری بودن سبک‌ها.....
۴۶.....	جایه‌جایی اولویت در ترتیب سبک‌ها.....
۴۷.....	نسکستن برابری اولویت.....
۴۹.....	مفهوم واحدهای CSS.....
۴۹.....	کار با رنگ‌های CSS.....
۵۰.....	تعیین رنگ‌های پیچیده.....
۵۱.....	مفهوم طول در CSS.....
۵۱.....	کار با طول‌های مستقل.....
۵۲.....	کار با واحدهای وابسته.....
۵۳.....	کار با پیکسل‌ها.....
۵۴.....	کار با درصد.....
۵۵.....	استفاده از ویژگی‌های مختصر و مقادیر عرف.....
۵۹.....	فصل ۴: مبانی جاوااسکریپت

۵۹	آغاز جاوااسکریپت
۶۰	استفاده از دستورات
۶۱	تعریف و استفاده از فانکشن
۶۲	تعریف توابع با پارامتر
۶۲	تعریف فانکشن‌ها با خروجی
۶۳	استفاده از متغیرها و انواع داده
۶۴	استفاده از انواع داده اصلی
۶۴	کار با رشته‌ها
۶۴	کار با مقادیر منطقی
۶۵	کار با اعداد
۶۵	ساخت اشیاء
۶۶	استفاده از فانکشن‌ها به عنوان متد
۶۷	کار با اشیاء
۶۷	خواندن و اصلاح مقدار خصوصیات
۶۸	دسترسی و شمردن یکایک خصوصیات شی
۶۹	حذف و اضافه خصوصیات و متدها
۷۰	تست موجود بودن خصوصیت در شی
۷۱	استفاده از عملگرهای جاوااسکریپت
۷۱	استفاده از دستورات شرطی
۷۲	عملگر تساوی و تعیین هویت
۷۵	تبدیل نوع داده
۷۵	تبدیل اعداد به رشته
۷۶	تبدیل رشته به عدد
۷۷	کار با آرایه‌ها
۷۸	آرایه‌های دقیق
۷۸	خواندن و اصلاح محتوای آرایه
۷۹	دسترسی و شمردن محتوای آرایه
۷۹	استفاده از متدهای آرایه
۸۰	مدیریت خطا
۸۱	مقایسه مقادیر تهی و تعریف نشده‌ها
۸۳	تست null یا undefined بودن متغیر یا خصوصیت
۸۳	تفاوت بین null و undefined
۸۷	فصل ۵: اصول JQUERY
۸۸	تنظیمات JQuery
۹۰	استفاده از توضیحات مشروط
۹۰	نخستین اسکریپت JQuery
۹۲	فهم فانکشن \$
۹۴	انتظار برای مدل شی سند (DOM)

۹۵	فراموش کردن فانکشن
۹۵	استفاده از عبارات جایگزین
۹۶	به تعویق انداختن رویداد ready
۹۷	انتخاب عنصر
۹۹	محدودیت انتخاب با متن
۱۰۰	فهم نتیجه انتخاب
۱۰۰	تعیین محتوا
۱۰۱	تعامل با اشیای DOM
۱۰۱	ساخت اشیای Query از اشیای DOM
۱۰۲	رفتار با شیء Query زبه شکل آرایه
۱۰۳	تکرار فانکشن روی اشیای DOM
۱۰۳	جستجوی ایندکس ها و عناصر خاص
۱۰۵	اصلاح چندین عنصر و فراخوانی زنجیره‌های متدها
۱۰۷	مدیریت رویدادها
۱۰۹	فصل ۶: مدیریت انتخاب عنصر
۱۱۰	توسعه‌ی انتخاب
۱۱۲	کاهش انتخاب
۱۱۳	کاهش انتخاب به یک عنصر معین
۱۱۳	کاهش انتخاب به یک بازه
۱۱۴	فیلترینگ عناصر
۱۱۷	کاهش انتخاب بر اساس فرزندان
۱۱۸	انطباق انتخاب
۱۱۹	تست انتخاب
۱۱۹	تغییر انتخاب و لغو آن
۱۲۱	مرور DOM
۱۲۱	مرور سلسله مراتبی رو به پایین
۱۲۳	استفاده از متد find برای ایجاد حالت ضربدری
۱۲۴	مرور سلسله مراتبی رو به بالا
۱۲۵	انتخاب عناصر پدر
۱۲۶	انتخاب اجداد
۱۲۸	انتخاب نخستین جد منطبق شده
۱۳۰	مرور در عرض سلسله مراتبی
۱۳۲	انتخاب همه‌ی برادران
۱۳۳	انتخاب برادران بعدی و پیشین
۱۳۵	فصل ۷: اصلاح DOM
۱۳۶	ایجاد عنصر
۱۳۶	ایجاد عناصر با استفاده از فانکشن \$
۱۳۸	ایجاد عناصر جدید با کیی عناصر موجود

۱۳۹	ایجاد عناصر با استفاده از DOM API
۱۴۰	درج عناصر فرزند و نوادگان
۱۴۱	جسباندن عناصر
۱۴۲	درج عناصر مشابه در مکان‌های متفاوت
۱۴۵	درج از شی jQuery
۱۴۶	درج عناصر با استفاده از فانکشن
۱۴۷	درج عناصر پدر و جد
۱۴۹	بسته بندی عناصر باهم
۱۵۱	بسته‌بندی محتوایی عناصر
۱۵۲	دسته‌بندی عناصر با استفاده از فانکشن
۱۵۳	درج عناصر برابر
۱۵۴	درج برادران از یک شی jQuery
۱۵۵	درج برادران با استفاده از فانکشن
۱۵۶	جایگزینی عناصر
۱۵۷	جایگزینی عناصر با استفاده از فانکشن
۱۵۸	حذف عناصر
۱۵۹	جداسازی عناصر
۱۶۰	تهی‌سازی عناصر
۱۶۱	باز کردن عناصر از پوشش
۱۶۳	فصل ۸: اصلاح عناصر
۱۶۴	کار با صفات و ویژگی‌ها
۱۶۶	تنظیم مقدار صفت
۱۶۷	تنظیم چند صفت
۱۶۸	تنظیم مقادیر صفت به گونه‌ای دینامیک
۱۶۹	حذف صفت
۱۷۰	کار با ویژگی‌ها
۱۷۰	کار با کلاس‌ها
۱۷۲	اضافه و حذف کلاس‌ها با استفاده از فانکشن
۱۷۴	تغییر وضعیت کلاس‌ها
۱۷۶	تغییر وضعیت چندین کلاس
۱۷۷	تغییر وضعیت همه‌ی کلاس‌ها
۱۷۸	تغییر وضعیت در یک جهت
۱۷۹	تغییر وضعیت کلاس به صورت دینامیک
۱۸۰	کار با CSS
۱۸۱	تنظیم چندین ویژگی CSS
۱۸۲	تنظیم چند ویژگی CSS
۱۸۳	تنظیم مقادیر نسبی
۱۸۴	تنظیم ویژگی با استفاده از فانکشن

۱۸۴	استفاده از متدهای متناظر صفات خاص CSS
۱۸۶	تنظیم عرض و ارتفاع با استفاده از فانکشن
۱۸۷	کار با محتوای عنصر
۱۸۷	تنظیم محتوای عنصر
۱۸۸	تنظیم محتوای عنصر با استفاده از فانکشن
۱۸۹	کار با عناصر form
۱۹۰	تنظیم مقادیر عناصر form
۱۹۱	تنظیم مقادیر عناصر form با استفاده از فانکشن
۱۹۱	ارتباط داده با عناصر
۱۹۵	فصل ۹؛ کار با رویدادها
۱۹۶	مدیریت رویداد
۱۹۹	ثبت یک فانکشن برای مدیریت چندین نوع رویداد
۲۰۰	ارائه دیتا به فانکشن مدیر رویداد
۲۰۱	منع عمل پیش فرض
۲۰۲	حذف فانکشن‌های مدیر رویداد
۲۰۳	حذف مدیر رویداد از داخل فانکشن مدیر رویداد
۲۰۳	اجرای مدیر رویداد تنها یکبار
۲۰۴	انجام ثبت رویداد به‌صورت زنده
۲۰۷	محدودیت پیمایش DOM برای مدیران رویداد زنده
۲۰۸	فراخوانی دستی مدیران رویداد
۲۰۹	استفاده از شی Event
۲۱۰	استفاده از متد triggerHandler
۲۱۱	استفاده از متدهای چکیده رویداد
۲۱۲	استفاده از متدهای چکیده رویداد سند
۲۱۳	استفاده از متدهای چکیده رویداد مرورگر
۲۱۳	استفاده از متدهای چکیده ماوس
۲۱۴	استفاده از متدهای چکیده رویداد فرم
۲۱۵	استفاده از متدهای چکیده رویداد صفحه کلید
۲۱۷	فصل ۱۰؛ استفاده از افکت‌های JQUERY
۲۱۸	استفاده از افکت‌های پایه
۲۲۱	تغییر وضعیت عناصر
۲۲۲	تغییر وضعیت در یک جهت
۲۲۲	انیمیشن‌سازی عناصر نمایشی
۲۲۴	استفاده از پاسخ به تماس‌های افکت
۲۲۶	ایجاد افکت‌های حلقه‌ای
۲۲۸	استفاده از افکت‌های اسلاید
۲۲۹	استفاده از افکت‌های fade
۲۳۰	محو کردن تا سطح شفافیت مشخص

۲۳۲	ایجاد افکت‌های شخصی
۲۳۳	استفاده از مقادیر مطلق ویژگی مقصد
۲۳۴	استفاده از مقادیر نسبی ویژگی مقصد
۲۳۵	ایجاد و مدیریت صفت افکت
۲۳۶	نمایش آیم‌های صف افکت
۲۳۷	توقف افکت‌ها و خالی کردن صف
۲۴۱	ایجاد وقفه در صف
۲۴۱	درج فانکشن‌ها درون صف
۲۴۲	فعال و غیرفعال‌سازی انیمیشن‌های افکت
۲۴۵	فصل ۱۱؛ عملیاتی کردن دوباره مثال بخش ۱
۲۴۵	بازنگری سند مثال
۲۴۷	افزودن گل‌های بیشتر
۲۴۸	افزودن دکمه‌های چرخ فلکی
۲۵۱	رفتار با دکمه submit
۲۵۲	پیاده‌سازی فانکشن‌های مدیر رویداد چرخ فلکی
۲۵۴	جمع محصولات انتخابی
۲۵۶	جاوااسکریپت غیر فعال
۲۵۹	فصل ۱۲؛ استفاده از الگوهای داده
۲۶۰	فهم مساله‌ای قابل حل با الگوها
۲۶۱	تنظیم کتابخانه‌ی الگوی داده
۲۶۲	نخستین مثال الگوی داده
۲۶۴	تعریف دیتا
۲۶۴	تعریف الگو
۲۶۵	اعمال الگو
۲۶۶	تقسیم نتیجه
۲۶۸	تقسیم ورودی
۲۶۹	استفاده از الگوی منطقی
۲۶۹	ایجاد محتوای شرطی
۲۷۱	بررسی تک تک آرایه‌ها و ویژگی‌ها
۲۷۳	تغییر محتوای داده
۲۷۵	استفاده از کمک الگوی #with
۲۷۵	دسترسی به محتوای داده والدین
۲۷۶	ایجاد کمک الگوهای شخصی
۲۷۸	ایجاد یک کمک الگوی شخصی
۲۸۰	برگرداندن محتوا با پیچیدگی بیشتر
۲۸۱	دریافت آرگومان‌های اضافی در فانکشن کمک الگو
۲۸۳	آماده‌سازی ویژگی‌های الگوی شخصی
۲۸۵	فصل ۱۳؛ کار با فرم‌ها

۲۸۶	آماده سازی سرور Node.js
۲۸۹	پوشش متدهای رویداد فرم
۲۹۰	برخورد با فوکوس فرم
۲۹۲	برخورد با تغییر مقدار
۲۹۳	برخورد با ارسال فرم
۲۹۴	اعتبارسنجی مقادیر فرم
۲۹۶	دریافت فایل جاوااسکریپت
۲۹۷	پیکربندی اعتبارسنجی
۲۹۷	تعریف قوانین اعتبارسنجی
۲۹۸	اعمال قوانین اعتبارسنجی
۲۹۸	استفاده از تست‌های اعتبارسنجی
۲۹۹	اعمال قوانین اعتبارسنجی در طریق کلاس‌ها
۳۰۲	اعمال قوانین اعتبارسنجی به صورت مستقیم بر روی عناصر
۳۰۵	اعمال قوانین اعتبارسنجی بر اساس صفت name عنصر
۳۰۶	اعمال قوانین اعتبارسنجی بر اساس صفات عناصر
۳۰۷	تعیین پیغام‌های اعتبارسنجی
۳۰۷	تعریف پیغام برای اعتبارسنجی نام و صفت
۳۱۰	تعریف پیغام‌های اعتبارسنجی به ازای هر عنصر
۳۱۱	ایجاد یک تست شخصی
۳۱۲	تعریف فانکشن اعتبارسنجی
۳۱۳	تعریف پیغام اعتبارسنجی
۳۱۴	قالب‌بندی نمایشی خطای اعتبارسنجی
۳۱۵	تنظیم کلاس برای عناصر نامعتبر
۳۱۵	تنظیم عنصر پیغام خطا
۳۱۶	تنظیم تاکید برای عناصر نامعتبر
۳۱۷	استفاده از اعتبارسنجی چکیده
۳۱۸	آماده سازی پیغام‌های اعتبارسنجی
۳۱۹	ایجاد اعتبارسنجی چکیده
۳۲۰	مرتب کردن پیغام خطای ترکیب
۳۲۳	فصل ۱۴: استفاده از آژاکس - بخش ۱
۳۲۴	استفاده از متدهای مختصر آژاکس
۳۲۵	انجام یک درخواست GET آژاکس
۳۲۸	پردازش دیتای جواب
۳۲۸	ساخت افکت ساده تر برای دیدن
۳۲۹	گرفتن انواع دیگر داده
۳۳۱	آماده سازی دیتا برای درخواست‌های GET
۳۳۲	انجام یک درخواست POST آژاکس
۳۳۲	آماده سازی Node.js برای دریافت دیتا

۳۳۴	فهم درخواست‌های آژاکس چند منطقه‌ای
۳۳۵	استفاده از متد post برای ارسال دیتای فرم
۳۳۹	ارسال دیتای دیگر با استفاده از متد post
۳۳۹	تعیین نوع داده‌ی مورد انتظار
۳۴۱	پرهیز از شایع‌ترین اشتباه آژاکس
۳۴۲	استفاده از متدهای مناسب نوع داده خاص
۳۴۲	گرفتن یک قطعه ی HTML
۳۴۳	اصلاح عناصر افزوده شده با متد load
۳۴۴	گرفتن و اجرای اسکریپت
۳۴۶	گرفتن دیتای JSON
۳۴۷	کار با JSONP
۳۴۸	استفاده از بلاگین فرم‌های آژاکس
۳۵۱	فصل ۵: استفاده از آژاکس - بخش ۲
۳۵۲	ساخت یک درخواست آژاکس ساده با API سطح پایین
۳۵۴	فهم شی XMLHttpRequest
۳۵۵	تنظیم URL درخواست
۳۵۶	ساخت یک درخواست post
۳۵۷	مدیریت رویدادهای آژاکس
۳۵۸	برخورد با درخواست‌های موفقیت آمیز
۳۵۹	برخورد با خطاها
۳۶۱	برخورد با درخواست‌های کامل شده
۳۶۲	پیکربندی درخواست‌ها پیش از ارسال
۳۶۳	تعیین چندین فاکشن مدیر رویداد
۳۶۴	تنظیم متن برای رویداد
۳۶۵	استفاده از رویدادهای عمومی آژاکس
۳۶۷	کنترل رویدادهای عمومی
۳۶۸	پیکربندی تنظیمات پایه برای درخواست آژاکس
۳۶۹	تنظیم timeout و هدر
۳۷۰	ارسال دیتای JSON به سرور
۳۷۱	استفاده از تنظیمات پیکربندی پیشرفته
۳۷۱	ساخت درخواست همزمان
۳۷۲	نادیده گرفتن دیتای اصلاح نشده
۳۷۳	برخورد با کد وضعیت پاسخ
۳۷۴	پردازش دیتای پاسخ
۳۷۶	مدیریت تبدیل داده
۳۷۷	تنظیم و فیلتر کردن درخواست‌های آژاکس
۳۷۷	تعریف تنظیمات به صورت پیش فرض
۳۷۸	فیلتر کردن درخواست‌ها

فصل ۱۶؛ عملیاتی کردن دوباره مثال بخش ۲.....	۳۸۱
بازنگری سند مثال.....	۳۸۱
اصلاح اسکریپت Node.js.....	۳۸۴
آماده‌سازی برای آژاکس.....	۳۸۶
منبع اطلاعات محصول.....	۳۸۸
افزودن اعتبارسنجی فرم.....	۳۹۱
افزودن اعتبارسنجی دور.....	۳۹۵
ارسال دیتای فرم با استفاده از آژاکس.....	۳۹۷
پردازش پاسخ سرور.....	۴۰۳
افزودن فرم جدید.....	۴۰۹
تکمیل درخواست آژاکس.....	۴۱۰
پردازش دیتا.....	۴۱۱
فصل ۱۷؛ استفاده از متدهای سودمند JQUERY.....	۴۱۵
ملاقات دوباره صف‌ها؛ استفاده از صف‌های چندمنظوره.....	۴۱۶
پردازش دستی آیتم‌های صف.....	۴۱۸
متدهای سودمند آرایه‌ها.....	۴۱۹
استفاده از متد grep.....	۴۲۰
استفاده از متد inArray.....	۴۲۱
استفاده از متد map.....	۴۲۲
استفاده از متد merge.....	۴۲۳
استفاده از متد unique.....	۴۲۴
متدهای سودمند برای نوع.....	۴۲۴
استفاده از متد type.....	۴۲۵
متدهای سودمند برای دیتا.....	۴۲۶
نظم به داده‌های فرم.....	۴۲۷
تجزیه و تحلیل دیتا.....	۴۲۷
بیرایش رشته‌ها.....	۴۲۸
دیگر متدهای سودمند.....	۴۲۹
کنترل و بررسی محتوای عنصر.....	۴۲۹
فصل ۱۸؛ افکت‌های JQUERY UI و فریم‌ورک CSS.....	۴۳۱
استفاده از افکت‌های jQuery UI.....	۴۳۱
انیمیشن‌سازی رنگ‌ها.....	۴۳۲
انیمیشن‌سازی کلاس‌ها.....	۴۳۴
سوئیچ کردن کلاس‌ها.....	۴۳۵
استفاده از انیمیشن‌های jQuery UI.....	۴۳۶
استفاده از افکت‌ها برای نمایش و مخفی سازی عناصر.....	۴۳۷
اعمال افکت‌های رایج.....	۴۳۸
استفاده از فریم‌ورک CSS متعلق به jQuery UI.....	۴۳۹

۴۳۹	 استفاده از کلاس‌های دربرگیرنده ویجت
۴۴۰	 اعمال گوشه‌های گردشده
۴۴۲	 استفاده از کلاس‌های وضعیت تعاملی
۴۴۴	 استفاده از کلاس‌های اشاره
۴۴۹	فصل ۱۹؛ استفاده از اشیای معوقه
۴۵۰	 نخستین مثال شی معوقه
۴۵۲	 فهم چرایی مفید بودن شی معوقه
۴۵۵	 سروسامان دادن به مثال
۴۵۸	 استفاده از پاسخ به تماس‌های دیگر
۴۵۸	 رد یک شی معوقه
۴۶۱	 فراخوانی زنجیروار متد شی معوقه
۴۶۱	 پوشش هر دو خروجی
۴۶۲	 استفاده از پاسخ به تماس‌های خروجی بی اثر
۴۶۴	 استفاده از چند پاسخ به تماس
۴۶۶	 استفاده از خروجی اشیای معوقه چندگانه
۴۶۸	 آماده‌سازی اطلاعات پیشرفت
۴۷۰	 گرفتن اطلاعات درباره‌ی شی معوقه
۴۷۳	 استفاده از اشیای معوقه از اکس

فهرست فصلهای جلد دوم کتاب

- بخش ۵: استفاده از jQuery UI فصل ۲۰: تنظیم JQuery UI
- فصل ۲۱: استفاده از ویجت‌های دکمه، نوار پیشرفت و لغزنده ها
- فصل ۲۲: استفاده از ویجت‌های تکمیل خودکار و آکوردین
- فصل ۲۳: استفاده از ویجت برگه ها
- فصل ۲۴: استفاده از ویجت اخذ تاریخ
- فصل ۲۵: استفاده از ویجت دیالوگ و لغزنده
- فصل ۲۶: استفاده از ویجت منو و راهنمای آنی
- فصل ۲۷: استفاده از تعاملات کشیدن و رها کردن
- فصل ۲۸: استفاده از دیگر تعاملات
- فصل ۲۹: عملیاتی کردن دوباره مثال بخش ۳
- بخش ۶: استفاده از jQuery موبایل
- فصل ۳۰: شروع با jQuery موبایل
- فصل ۳۱: صفحات، تمها و آرایشها
- فصل ۳۲: ویجت‌های دیالوگ و پاپ آپ
- فصل ۳۳: دکمه ها و بلوکهای کشویی
- فصل ۳۴: استفاده از فرمهای jQuery موبایل
- فصل ۳۵: استفاده از لیستها و پنل ها
- فصل ۳۶: عملیاتی کردن دوباره مثال بخش ۴