

درمان‌های رایج واژینوز باکتریال

مؤلفین


فاطمه گودرزی (عضو هیأت علمی علوم پزشکی یاسوج)

مرضیه حسینی (عضو هیأت علمی علوم پزشکی یاسوج)

چویل ۱۳۹۵



سرشناسه
 عنوان و نام پدیدآور
 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری
 شابک
 وضعیت فهرست نویسی
 یادداشت
 یادداشت
 موضوع
 موضوع
 موضوع
 موضوع
 شابک
 رده بندی
 رده بندی
 شماره ملی



درمان های رایج واژینوز باکتریال

فاطمه گودرزی	:	مؤلفین
مرضیه حسینی	:	ناشر
چویل	:	صفحه‌آرا
الناز فرهنگد	:	تیراژ
جلد ۱۰۰۰	:	سال نشر
۱۳۹۸	:	تعداد صفحات
۱۲ صفحه	:	قطع
رقعی	:	قیمت
۵۰۰۰ تومان	:	شابک
۹۷۸-۶۰۰-۷۴۱۱-۹۰-۲	:	لیتوگرافی، چاپ و صحافی
چویل	:	

آدرس: یاسوج، خیابان ارم، فرعی ۹، پلاک ۱۰
تلفن: ۰۹۱۷۷۴۱۰۵۹۴

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱۱	مقدمه
	فصل اول : آناتومی و فیزیولوژی
۱۵	آناتومی و فیزیولوژی واژن
۱۵	آناتومی واژن
۱۶	بافت شناسی واژن
۱۷	(۱) غشای مخاطی
۱۷	(۲) لایه عضلانی
۱۷	(۳) لایه ادونتیس
۱۸	خون رسانی و عصب دهی واژن
۱۹	عملکرد واژن
۱۹	فیزیولوژی واژن
۲۰	میکروبیولوژی محیط واژن
	فصل دوم : واژینیت
۲۵	واژینیت
۲۷	معاینه واژن

۲۸.....	واژینیت آتروفیک.....
۲۹.....	علائم.....
۲۹.....	تشخیص.....
۳۰.....	درمان.....
۳۰.....	واژینیت التهابی پوسته ریز.....
۳۰.....	علائم.....
۳۰.....	درمان.....
۳۱.....	واژینیت های عفونی.....
۳۱.....	واژینیت کاندیدیایی.....
۳۱.....	علائم.....
۳۲.....	درمان.....
۳۳.....	کاندیدیاز راجعه ولو واژینال.....
۳۴.....	درمان.....
۳۴.....	واژینیت تریکومونایی.....
۳۴.....	علائم.....
۳۵.....	درمان.....
۳۵.....	درمان موارد مقاوم.....
۳۶.....	واژینیت باکتریال.....
۳۷.....	علائم.....
۳۸.....	عوامل مستعد کننده.....
۳۹.....	تست های تشخیصی برای واژینوز باکتریال.....
۴۱.....	معیارهای تشخیص واژینوز باکتریال.....
۴۱.....	معیار امسل.....
۴۲.....	معیار اشیگل.....
۴۳.....	معیار نوجنت.....
۴۳.....	عوارض واژینوز باکتریال.....

فصل سوم : درمان واژینوز باکتریال

درمان	۴۷
مترونیدازول خوراکی	۴۸
ژل مترونیدازول ۰.۷۵٪	۴۹
کلیندامایسین	۵۰
درمان زنان دارای علائم پایدار	۵۱

فصل چهارم : درمان‌های جایگزین در واژینوز باکتریال

درمان‌های جایگزین در واژینوز باکتریال	۵۵
گیاهان دارویی	۵۵
استفاده از گیاهان دارویی در بیماری‌های زنان	۵۶
- گیاه علف جای (دل نسی)	۵۶
اشکال دارویی مورد استفاده بین دارو	۵۷
- سیر	۵۷
- آویشن	۵۸
پروبیوتیک‌ها	۵۹
مکانیسم اثر پروبیوتیک‌ها	۵۹
از بین بردن گیرنده‌های عمومی	۶۰
مواد کاهنده اسیدیته واژن	۶۲
ویتامین C	۶۲
دوش واژینال سرکه	۶۶
فهرست منابع	۶۷
واژه نامه	۷۳

سلامت زنان از دیر باز مهمترین مسئله بخش سلامت و بهداشت در هر جایگاه مورد توجه ویژه بسیاری از سیاست گذاران بهداشتی هر کشور می باشد و سرمایه های زیادی صرف آن شده است. تامین بهداشت و سلامت زنان در حقیقت تامین سلامت جامعه است سازمان بهداشت جهانی توجه به نیاز بهداشتی زنان را بعنوان یک اولویت در برنامه های بهداشت و سلامت هر کشور مطرح کرده است. علی رغم پیشرفت هایی که در طب و تکنولوژی پزشکی حاصل شده است هنوز هم گاهی اوقات بیماری ها و اختلالات دستگاه تناسلی موجب تهدید سلامت جسمی و روحی خانم ها می شود. بیماری های عفونی که دستگاه تناسلی زنان را گرفتار می کنند از مهمترین علل ایجاد زنان به مراکز بهداشتی برای درمان می باشند. واژینیت^۱ یا التهاب واژن شایعترین علت مراجعه زنان به درمانگاه های زنان برای درمان است. واژینوز باکتریال که قبلاً به آن واژینوز غیراختصاصی^۲ هم گفته می شد، نوعی تغییر فلور باکتریال واژن است که به از بین رفتن لاکتوباسیل های مولد پراکسید هیدروژن و رشد بیش از حد باکتری های با غلبه باکتری های

^۱. Vaginitis

^۲. Non specephic vaginitis

بی‌هوازی و گاردنلا واژینالیس^۱ می‌انجامد، شایعترین علت واژینیت در زنان در سنین باروری است و به طور شایع در زنانی که از نظر جنسی فعال بوده، دیده می‌شود. در شرایط مطلوب درمان واژینوز باکتریال باید باکتری‌های بی‌هوازی را مهار کند اما اثری بر لاکتوباسیل واژن نداشته باشد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های امریکا^۲ و جامعه زنان و زنان کانادا پیگیری سه رژیم درمانی را در بیماران علامت‌دار توصیه می‌کنند که شامل مترونیدازول خوراکی، کرم واژینال مترونیدازول (۰/۷۰) درصد و کرم واژینال کلیندامایسین ۲درصد است. از سالهای گذشته روش‌های دیگری جهت درمان واژینوز باکتریال انجام شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان استفاده از داروهای گیاهی، استفاده از فراودهای پروبیوتیک را نام برد. یکی از راههای دیگر درمانی، اسیدی کردن واژن^۳ است. ارتباط واژینوز باکتریال با افزایش سطح اسیدیته واژن، استفاده از مواد اسیدی کننده واژن را به عنوان تلاشی برای اصلاح محیط، به ضرورت محطی نامناسب برای رشد عوامل بیماری‌زا را منطقی کرده است. یکی از جدیدترین راههای کاهش اسیدیته واژن و در نتیجه ایجاد دوام طولانی طبیعی کردن فلور واژن استفاده از ویتامین C موضعی است.

1. garderenella vaginalis

2. Ceters for disease control and prevention

3. Acidification