

تربیت درختان میوه با استفاده از

هرس

تألیف:

صیاد عبادی



سرشناسه : عبادی، صیاد، ۱۳۵۴ -
عنوان و نام پدیدآور : تربیت درختان میوه با استفاده از هرس/ تالیف صیاد عبادی.
مشخصات نشر : ارومیه : فانار، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری : ۱۱۸ص.: مصور.
شابک : ۵۰۰۰ ریال: ۱- ۲- ۹۳۰۶۱-۶۰۰-۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی : فیبا
یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۸.
موضوع : درخت‌های میوه - هرس
رده بندی کنگره : SB۲۵۹/۵: ۴۳۹۲ ۱۳۹۲
رده بندی دیویی : ۶۳۴/۰۴۳۲
شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۸۰۰۴۱

انتشارات فانار

تربیت درختان میوه با استفاده از هرس

تالیف: صیاد عبادی

ناشر : انتشارات فانار

حروفچینی: انتشارات فانار

چاپ و صحافی: واقف

نوبت چاپ : اول - ۱۳۹۲

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

ISBN : 978 - 600 - 93061 - 2 - 1

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۹۳۰۶۱-۲-۱

مراکز پخش: ارومیه، خیابان سرداران، نمایشگاه کتاب دکتر شریعتی تلفن: ۰۴۴۱ - ۲۲۴۷۹۴۳
ارومیه، خیابان خیام جنوبی، نمایشگاه کتاب ختایی تلفن: ۰۴۴۱ - ۲۲۵۲۴۳۸

فهرست مطالب

۵	پیشگفتا
۱۰	هدف از هرس
۱۴	خصوصیات تربیت و فرم دادن درختان
۱۹	فرم های اصلی هرس برای تشکیل تاج درخت
۲۶	روشهای مختلف هرس
۴۴	هرس ریشه
۴۵	هرس های خاص
۵۳	اثر هرس روی فعالیت های حیاتی درخت
	ارتباط هرس با شیوه تشکیل گل و باروری درختان میوه
۶۴	و طرز خاص هرس هر نوع
۶۷	هرس سیب و گلابی
۷۲	هرس هلو
۷۴	هرس گیلان
۷۸	هرس زردآلو - بادام - آلبالو
۸۱	هرس درختان چند تنه (انار - فندق - انجیر)
۸۳	هرس مو
۹۰	هرس گردو
۹۶	فصل مناسب هرس
۱۰۰	هرس سبز یا هرس تابستانه
۱۱۸	منابع

در کشاورزی نوین، استفاده از روش های علمی جدید در مراحل مختلف کشاورزی و باغبانی اعم از کاشت، داشت و برداشت نه تنها باعث افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی شده، موجب بهره وری بیشتر نیز شده است. این تأثیر بر درختان و محصولات باغی به قدری است که دیگر نمی توان عوامل مهمی از قبیل اصلاح نژاد، هرس، پیوند و ... را نادیده گرفت.

دراین کتاب برخی از روشهای متداول هرس چند نمونه از درختان میوه با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، فصول مناسب برای هرس هر نوع درخت و هرس سازگار با طبیعت درختان تشریح و بررسی شده است. امید است مورد استفاده خوانندگان عزیز قرار بگیرد.



تربیت درختان میوه

تولید میوه در درختان مثمر بستگی دارد به دو عامل اساسی زیر:

۱- خاصیت ذاتی هر نوع درخت در ارتباط با مکانیسم تولید میوه

۲- خوب و موثر کار کردن این مکانیسم

با توجه به دو مطلب اساسی فوق، اگر در طرز باروری درختان و بوته های میوه دار دقت کنیم ملاحظه خواهیم کرد که هر نوع از آنها سلیقه و روش خاصی در باروری دارند. در اکثر درختان میوه سردسیری میوه ها روی شاخه های کوتاهی قرار دارند که از جوانب شاخه های یک یا دو یا چند ساله ظاهر می شوند، مانند بادام - زردآلو - گیلاس. در بعضی انواع میوه در جوانه انتهایی شاخه های کوتاهی که روی شاخه های مسن تر قرار دارند به وجود می آید، مثل انواع سیب - گلابی و به در دسته دیگری برخلاف گروه دوم جوانه انتهایی همیشه شاخه ساز است و میوه حاصل جوانه هایی است که روی شاخه های بلند تولید شده سال پیش قرار دارند، انواع هلو و شفتالو جزء این دسته محسوب می شوند. بعضی انواع نیز از هر دو نوع باروری برخوردارند، یعنی هم روی شاخه های کوتاه و هم روی شاخه های بلند می توانند بار بیاورند، انواع آلو و آلوچه و گوجه از این دسته هستند. در انگور، جوانه های بارده روی شاخه های کوتاهی قرار دارند که از جوانه های شاخه های بلند سال پیش به وجود آمده اند.



لازم به یادآوری است که خواص تولید میوه که به عنوان مثال به بعضی از آنها اشاره شد، در همه سال ها و همه احوال ثابت نمی ماند بلکه در تحت شرایط چندی ممکن است تا حدی تغییر بکند. در درجه اول شرایط تغذیه قرار می گیرد که خود آن نیز تحت تاثیر عواملی چون سن درخت، قوت آن، مقدار ذخیره غذایی، حرارت، رطوبت و بسیاری عوامل دیگر قرار دارد، که پرورش دهنده درخت و هرس کننده لازم است به همه آنها توجه داشته باشد. بعضی اوقات مقدار تولید میوه در ارتباط نزدیک با حجم سطح تولید (تاج درخت) یا به عبارت دیگر تعداد جوانه های بارده می باشد، در پاره ای شرایط دیگر، کمی یا زیادی محصول ناشی از خوب یا بد کار کردن ماشین تولید در داخل درخت است. وضع مطلوب برای باغدار موقعی بیش می آید که ظرفیت ماشین تولید درخت زیاد باشد و این ماشین خوب کار بکند. ولی باید توجه داشت که داشتن مکانیسم خوب برای تولید بیشتر، این معنی را