

مروری بر بیماران مشکل سرطانهای زنان

(معرفی ۱۲۵ بیمار مشکل ژنیکوانکولوژی)

گروه مؤلفین به ترتیب حروف الفبا:
دکتر طاهره اشرف گنجوی - دکتر باب انبیایی
دکتر مریم السادات حسینی - دکتر فایز زاده
دکتر مرتضی طباطبایی فر - دکتر سید عرب
دکتر فرح فرزانه - دکتر علی محمد فیضی - دکتر رها هنرور

مرکز پزشکی آموزشی - درمانی امام حسین (ع)

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان

گروه ژنیکوانکولوژی زنان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۹۱-۹۲

عنوان و نام پدیدآور	مروری بر بیماران مشکل سرطانهای زنان: معرفی ۱۲۵ بیمار مشکل ژنیکولوژی / گروه مولفین به ترتیب حروف الفبا طاهره اشرف گنجویی ... [و دیگران].
مشخصات نشر	تهران: گلپان نشر: قاضی جهانی، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری	ج ۱. ۷۸ ص.
شابک	۹۷۸-۹۶۴-۱۵۰-۱۴۱-۱
وضعیت فهرست نویسی	فیبا
یادداشت	گروه مولفین به ترتیب حروف الفبا طاهره اشرف گنجویی ربیعا انبانی، مریم السادات حسینی، میترا رفیع زاده، مرتضی طباطبایی فر، ملیحه عرب ...
موضوع	سرطان در زنان -- بیماران -- نمونه پژوهی
شناسه افزوده	اشرف گنجویی، طاهره، ۱۳۴۲-
رده بندی کنگره	RC ۲۸۱ / ۹ م ۴ ۱۳۹۲
رده بندی دیویی	۶۱۶/۹۹۴۰۰۸۲
شماره کتابشناسی ملی	۳۳۸۴۴۱۲

125 Challenging Gyneco-Oncology Cases

Responsible Authors:

Tahereh Ashrafzadeh - Robab Anbiaee

Maryamsadat Hosseini - Mitra Rafiezadeh

Morteza Shatabaefar - Maliheh Arab

Farah Farzaneh - Alimohammad Faizei - Zahra Honarvar

Imam Hossein Medical Center

Preventive Gynecology Research Center (PGRC)

Gyneco-Oncology group

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran

2013

مروری بر بیماران مشکل سرطانهای زنان
(معرفی ۱۲۵ بیمار مشکل ژنیکوانکولوژی)

گروه مؤلفین به ترتیب حروف الفبا:

دکتر طاهره اشرف گنجویی - دکتر رباب انبیایی - دکتر مریم السادات حسینی
دکتر میترا رفیع زاده - دکتر مرتضی طباطبایی فر - دکتر ملیحه عرب
دکتر فرح فرزانه - دکتر علی محمد فیضی - دکتر زهرا هنرور

ناشر کتاب: مروری بر بیماران مشکل سرطانهای زنان

ناشر: گلبان نشر و قاضی جهانی

بیت: صفحه آرای: لیلا قلی زاده

طراح: حسن روشنایی

ناشر: دکتر راف

چاپ: گلبان

نوبت چاپ: اول، ۹۳

شابک: ۹۶۴-۱۵۰-۱۴۱-۱

قیمت: ۶۴,۰۰۰ ریال

تیراژ: ۱۱۰۰ نسخه

کلیه حقوق مادی و معنوی انتشار این کتاب به طور مساوی بین مؤلفین و ناشر دارد.



www.golbanpub.com

شرکت گلبان نشر: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - خیابان دوازده فروردین - نبش خیابان شهدای ژاندارمری -

پلاک ۱۱۶ - واحد ۴ - تلفن: ۴۱-۶۶۹۵۰۶۴۰

تصمیم‌گیری در مورد بیماران مشکل سرطانهای زنان یکی از معضلات بخش‌های درگیر درمان آنها میباشد. معمولاً این بیماران در جلسات مشترک پزشکی مورد بررسی قرار میگیرند. این مجموعه بر آن شده است که با گردآوری نظارت افراد مجرب در مورد این بیماران، دستیاران زنان، دستیاران فلوشیپ انکولوژی زنان، متخصصین زنان و هیأت علمی فلوشیپ انکولوژی زنان را به بحث و گفتگو و تفکر در مورد بیماران مشکل بکشاند. در این راستا علاوه بر سبب اهداف آموزشی و بازآموزی برای فراگیران و دست‌اندرکاران اداره این بیماران، به ارتقا درمان این بیماران و مطابقت مشابه نیز کمک شایانی صورت میگیرد. هدف متعالی‌تر چنین جلساتی و گزارش و انتشار آنها میتواند نهادینه شدن کارهای تصمیم‌گیری مشترک بخصوص در مراکز دانشگاهی که معمولاً پذیرای بیماران پیچیده باشد. در نهایت اینکه بسته فوق تخصصی سرطانهای زنان که در کشور ما نسبتاً نوظاست با برپایی چنین جلساتی هر چه بیشتر انطباق و تکامل می‌یابد.

گروه مؤلفین

فهرست مندرجات

مقدمه

بیمار ۱ (توده آدنکس و تومور مارکر بالا).....	۱۷
بیمار ۲ (سرطان پستان قبلی با آسیت و تومور مارکر بالا).....	۱۷
بیمار ۳ (سرطان آندومتر پیشرفته).....	۱۸
بیمار ۴ (آسیت و درگیری امتنوم با منشأ نامعلوم).....	۱۹
بیمار ۵ (کیست آدنکس پایدار در حاملگی).....	۱۹
بیمار ۶ (توده لگنی در ناهنجاری‌های مولرین).....	۲۰
بیمار ۷ (توده آدنکس و آسیت).....	۲۱
بیمار ۸ (توده آدنکس و بولون متورازی).....	۲۱
بیمار ۹ (دیس ژرمینومای مرحله بندی شده).....	۲۲
بیمار ۱۰ (سرطان تخمدان با عود).....	۲۲
بیمار ۱۱ (سرطان تخمدان با درمان ناقص).....	۲۳
بیمار ۱۲ (سرطان پستان قبلی با کیست پایدار تخمدان).....	۲۳
بیمار ۱۳ (سرطان سرویکس مرحله بالا).....	۲۴
بیمار ۱۴ (تصمیم‌گیری درمان ادجوانت بعد جراحی سرطان سرویکس).....	۲۴
بیمار ۱۵ (سرطان آندومتر عود کرده).....	۲۵
بیمار ۱۶ (سرطان سرویکس پیشرفته).....	۲۵
بیمار ۱۷ (تومور مارکر بالا با دلیل نامعلوم).....	۲۶
بیمار ۱۸ (تصمیم‌گیری رادیوتراپی در سرطان آندومتر مرحله بندی شده و دارای ریسک فاکتور).....	۲۶
بیمار ۱۹ (سرطان سرویکس پیشرفته).....	۲۷
بیمار ۲۰ (سرطان کولون با درگیری آدنکسها).....	۲۷
بیمار ۲۱ (سرطان سرویکس پیشرفته).....	۲۸
بیمار ۲۲ (VAIN2 در بیمار جوان).....	۲۸
بیمار ۲۳ (تومور گرانولوزای تخمدان مرحله بندی نشده).....	۲۸
بیمار ۲۴ (توده کلیسیه لگنی).....	۲۹
بیمار ۲۵ (توده آدنکس بعد از هیستریکتومی).....	۲۹
بیمار ۲۶ (سرطان سرویکس عود کرده).....	۳۰
بیمار ۲۷ (توده آدنکس و افیوژن پلورال).....	۳۰
بیمار ۲۸ (سندرم ترنر و توده آدنکس دوطرفه).....	۳۰

فهرست مندرجات (ادامه)

۳۱	بیمار ۲۹ (سرطان آندومتر در زمینه پولیپ آندومتر).....
۳۲	بیمار ۳۰ (مول مهاجم).....
۳۲	بیمار ۳۱ (سابقه سرطان پستان با توده آدنکس جدید).....
۳۳	بیمار ۳۲ (توده پایدار عضله رکتوس در حاملگی).....
۳۳	بیمار ۳۳ (سرطان کولون و آندومتر همزمان).....
۳۳	بیمار ۳۴ (توده آدنکس بعد از هیستریکتومی).....
۳۴	بیمار ۳۵ (توده پولیپوئید سرویکس در حاملگی).....
۳۴	بیمار ۳۶ (تومور در لاین تخمدان).....
۳۵	بیمار ۳۷ (سرطان سرویکس پیشرفته).....
۳۵	بیمار ۳۸ (توده آدنکس در طرفه دوطرفه تومور مارکر بالا).....
۳۵	بیمار ۳۹ (سرطان رکتوم با metastasis در ووی).....
۳۶	بیمار ۴۰ (سرطان سرویکس پیشرفته).....
۳۶	بیمار ۴۱ (مول مهاجم).....
۳۷	بیمار ۴۲ (اسکیزوفرنی و سرطان تخمدان).....
۳۷	بیمار ۴۳ (کیست تخمدان تکرار شونده).....
۳۷	بیمار ۴۴ (احتمال سارکوم رحمی و سابقه DVT).....
۳۸	بیمار ۴۵ (سرطان تخمدان پیشرفته).....
۳۸	بیمار ۴۶ (سرطان آندومتر پیشرفته).....
۳۹	بیمار ۴۷ (توده دوطرفه تخمدان در حاملگی).....
۳۹	بیمار ۴۸ (تومور آپاندیس با توده دوطرفه آدنکس).....
۴۰	بیمار ۴۹ (سرطان آندومتر بعد از هیستریکتومی).....
۴۰	بیمار ۵۰ (سارکوم رحمی با ندول ریوی).....
۴۰	بیمار ۵۱ (سرطان تخمدان با عود مکرر).....
۴۱	بیمار ۵۲ (سرطان سرویکس).....
۴۱	بیمار ۵۳ (سرطان آندومتر با ریسک فاکتور).....
۴۲	بیمار ۵۴ (سرطان سینه با توده دوطرفه تخمدان).....
۴۲	بیمار ۵۵ (سارکوم رحمی با متاستاز ریوی).....
۴۲	بیمار ۵۶ (سابقه ملانوم ماگزیلاری با آسیت و توده تخمدان جدید).....
۴۳	بیمار ۵۷ (توده پولیپوئید فورنیکس خلفی در بیمار جوان).....

فهرست مندرجات (ادامه)

بیمار ۵۸ (نازایی و کارسینوم آندومتر)	۴۳
بیمار ۵۹ (توده تخمدان به دنبال هیستریکتومی)	۴۴
بیمار ۶۰ (سرطان تخمدان با عود)	۴۴
بیمار ۶۱ (سرطان سرویکس با درگیری واژن)	۴۴
بیمار ۶۲ (آدنوکارسینوم در جای سرویکس)	۴۵
بیمار ۶۳ (توده آدنوکارسینوم دوطرفه)	۴۵
بیمار ۶۴ (توده آدنوکارسینوم و اندومتریوز پیشرفته)	۴۶
بیمار ۶۵ (سرطان تخمدان با عود)	۴۶
بیمار ۶۶ (توده آدنوکارسینوم دوطرفه و تومور مارکر بالا)	۴۷
بیمار ۶۷ (سرطان آندومتر)	۴۷
بیمار ۶۸ (توده لگنی با هیدرونفروز)	۴۷
بیمار ۶۹ (سرطان سرویکس)	۴۸
بیمار ۷۰ (توده تخمدان و تومور مارکر بالا)	۴۸
بیمار ۷۱ (توده لگنی با تومور مارکر بالا)	۴۹
بیمار ۷۲ (سابقه سرطان ریه با توده آدنوکارسینوم)	۴۹
بیمار ۷۳ (سرطان وولو پیشرفته)	۵۰
بیمار ۷۴ (سرطان سرویکس با عود)	۵۰
بیمار ۷۵ (سرطان آندومتر با درگیری ایسم)	۵۰
بیمار ۷۶ (سرطان آندومتر با درگیری دیواره لگن)	۵۱
بیمار ۷۷ (سابقه لنفای تومورال با توده آدنوکارسینوم جدید)	۵۱
بیمار ۷۸ (سابقه سرطان سینه با توده تخمدان جدید)	۵۲
بیمار ۷۹ (سرطان اپیتلیال تخمدان در سن پایین)	۵۲
بیمار ۸۰ (افزایش ضخامت اندومتر با کورتاژ نرمال)	۵۳
بیمار ۸۱ (سرطان تخمدان پیشرفته)	۵۳
بیمار ۸۲ (سرطان تخمدان شیمی درمانی شده)	۵۳
بیمار ۸۳ (سرطان سینه پیشرفته با توده آدنوکارسینوم همزمان)	۵۴
بیمار ۸۴ (تومور احتمالی تخمدان با آسیب مثبت)	۵۴
بیمار ۸۵ (توده دوطرفه با احتمال اندومتریوما)	۵۵
بیمار ۸۶ (VAIN2 بعد از هیستریکتومی)	۵۵

فهرست مندرجات (ادامه)

بیمار ۸۷	(سابقه سرطان معده با هایپرپلازی آندومتر)	۵۶
بیمار ۸۸	(سرطان آندومتر مرحله بندی شده)	۵۶
بیمار ۸۹	(سرطان تخمدان پیشرفته)	۵۶
بیمار ۹۰	(توده تخمدانی بعد از هیستریکتومی)	۵۷
بیمار ۹۱	(آسیت و تومور مارکر بالا)	۵۷
بیمار ۹۲	(سرطان سرویکس درمان شده با توده لگنی)	۵۷
بیمار ۹۳	(همایوم)	۵۸
بیمار ۹۴	(سرطان رولو با درگیری اورترا)	۵۸
بیمار ۹۵	(تومور بورلایز با مرحله بندی نشده)	۵۹
بیمار ۹۶	(سرطان سرویکس با توده لگنی)	۵۹
بیمار ۹۷	(مول مهاجم)	۵۹
بیمار ۹۸	(سرطان سرویکس جهت مرحله بندی)	۶۰
بیمار ۹۹	(شک بین سرطان آندومتر و سرویکس)	۶۰
بیمار ۱۰۰	(سارکوم احتمالی رحم)	۶۱
بیمار ۱۰۱	(ژرم سل تومور تخمدان)	۶۱
بیمار ۱۰۲	(سرطان تخمدان با عود)	۶۲
بیمار ۱۰۳	(سرطان تخمدان با احتمال عود)	۶۲
بیمار ۱۰۴	(سرطان تخمدان با آسیت مثبت به عنوان تنها یافته)	۶۳
بیمار ۱۰۵	(توده بزرگ لگنی علامت دار شده)	۶۳
بیمار ۱۰۶	(سرطان تخمدان درمان شده با افزایش تومور مارکرها)	۶۳
بیمار ۱۰۷	(تومور بوردرلاین تخمدان بدون لنفادنکتومی حین جراحی)	۶۴
بیمار ۱۰۸	(سابقه تومور مغزی و سرطان آندومتر فعلی)	۶۴
بیمار ۱۰۹	(تومور تخمدان مرحله بندی شده با توده لگنی جدید)	۶۴
بیمار ۱۱۰	(سرطان تخمدان با عود احتمالی)	۶۵
بیمار ۱۱۱	(سرطان تخمدان پیشرفته)	۶۵
بیمار ۱۱۲	(گرانولوز سل تومور تخمدان با سیستمیکومی حین جراحی)	۶۶
بیمار ۱۱۳	(توده تخمدانی خوش خیم ولی تکرار شونده)	۶۶
بیمار ۱۱۴	(سابقه سرطان آندومتر درمان شده با غدد لنفاوی بزرگ اینگوینال جدید)	۶۷
بیمار ۱۱۵	(سرطان سرویکس پیشرفته)	۶۷

فهرست مندرجات (ادامه)

بیمار ۱۱۶	(سابقه سرطان سینه با توده آدنکس جدید).....	۶۸
بیمار ۱۱۷	(سرطان تخمدان مرحله بندی نشده).....	۶۸
بیمار ۱۱۸	(تصمیم گیری در مورد ضایعات کوندیلومایی وسیع و HIV مثبت).....	۶۹
بیمار ۱۱۹	(کار سینوم آندومتر یوئید بوردرلاین تخمدان با شک به باقی ماندن تخمدان).....	۶۹
بیمار ۱۲۰	(تورور کروکونیبرگ با منشأ نامعلوم).....	۶۹
بیمار ۱۲۱	(تصمیم گیری جراحی سرطان تخمدان پیشرفته بعد از شیمی درمانی).....	۷۰
بیمار ۱۲۲	(سرطان تخمدان با عود احتمالی).....	۷۰
بیمار ۱۲۳	(آندومتر ضخیم با باقی ماندن رحم در جراحی سرطان تخمدان پیشرفته).....	۷۱
بیمار ۱۲۴	(سرطان تخمدان و سابقه ناباروری).....	۷۱
بیمار ۱۲۵	(تصمیم گیری بعد از جراحی سرطان آندومتر با ریسک فاکتور).....	۷۲
منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر.....		۷۳